



**Bodenaufbau Flur ü. Anlieferung (oben nach unten):**

- 6mm Linoleum zweifarbig (inkl. Kleber + Ausgleichspachtel)
- 65mm schwim. Estrich PE-Folie als Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm
- 70mm Wärmedämmung (EPS); c≤3mm
- 4mm Dampfsperre (Abdichtung Bauzeit)
- 350mm StB.-Decke
- 150mm Wärmedämmung
- 22<sup>5</sup>mm Abhanghöhe i.Li.
- 72<sup>5</sup>mm Abhangdecke (inkl. UK)




**Bodenaufbau Klassenraum (oben nach unten):**

- 6mm Kautschuk (inkl. Kleber + Ausgleichspachtel)
- 65mm schwim. Estrich PE-Folie als Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm
- 70mm Wärmedämmung (EPS); c≤3mm
- 4mm Dampfsperre (Abdichtung Bauzeit)
- 350mm StB.-Decke
- 457<sup>5</sup>mm Abhanghöhe i.Li.
- 92<sup>5</sup>mm Abhangdecke (inkl. UK)




**Bodenaufbau WCs (oben nach unten):**

- 16mm Fliesen im Dünnbett verlegt (inkl. Ausgleichspachtel)
- 65mm schwim. Estrich PE-Folie als Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm
- 60mm Wärmedämmung (EPS); c≤3mm
- 4mm Dampfsperre (Abdichtung Bauzeit)
- 300mm StB.-Decke
- 707<sup>5</sup>mm Abhanghöhe i.Li.
- 92<sup>5</sup>mm Abhangdecke (inkl. UK)




**Bodenaufbau TH1 Bereich oben (oben nach unten):**

- 16mm Betonwerkstein im Dünnbett verlegt (inkl. Ausgleichspachtel)
- 65mm Zementestrich
- PE-Folie als Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm
- 60mm Wärmedämmung (EPS); c≤3mm
- 4mm Dampfsperre (Abdichtung Bauzeit)
- 300mm StB.-Decke



**Bodenaufbau TH1 (oben nach unten):**

- 21mm Betonwerkstein im Dünnbett verlegt (inkl. Ausgleichspachtel)
- 65mm Zementestrich
- PE-Folie als Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm
- 80mm Wärmedämmung (EPS); c≤3mm
- 4mm Dampfsperre (Abdichtung Bauzeit)
- 250mm StB.-Decke
- 107<sup>5</sup>mm Abhanghöhe i.Li.
- 92<sup>5</sup>mm Anhangdecke (inkl. UK)



ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SIND ANZUZEIGEN!

Plannamen				Deckenaufbauten EG 1350 Decken	
Bauvorhaben				Erweiterungsneubau Gesamtschule Münster-West	
Bauort				Tilbecker Straße 26, 48169 Münster	
Bauherr				Stadt Münster, Amt für Immobilienmanagement Albersloher Weg 33, 48155 Münster	
Projekt-Nr.:		Maßstab:		Plannummer incl. Index:	
24019		1:10		5_0_1350_06-	
Gez.:	Blattgr.:	Erstellung/Freigabe:		Status:	
MB		29.06.2026		VORABZUG	