



Bodenaufbau Klassenraum (oben nach unten):

- 5mm Kautschuk (inkl. Kleber + Ausgleichspachtel)
- 70mm schwim. Estrich PE-Folie als Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung (EPS)
- 30mm Wärmedämmung (EPS) PE-Folie als Trennlage
- 65mm Schüttung, ungebunden
- 300mm Brettstapeldecke
- 11⁵mm Abhanghöhe i.Li.
- 97⁵mm Akustik-Abhang-Decke (Holzwollplatte) (inkl. UK)




Bodenaufbau Flur (oben nach unten):

- 5mm Linoleum zweifarbig (inkl. Kleber + Ausgleichspachtel)
- 70mm schwim. Estrich PE-Folie als Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung (EPS)
- 30mm Wärmedämmung (EPS) PE-Folie als Trennlage
- 65mm Schüttung, ungebunden
- 220mm Brettstapeldecke
- 295mm Abhanghöhe i.Li.
- 85mm Akustik-Abhang-Decke (Holzwollplatte) (inkl. UK)




Bodenaufbau WCs (oben nach unten):

- 10mm Fliesen (inkl. Kleber + Ausgleichspachtel)
- 65mm schwim. Estrich PE-Folie als Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung (EPS)
- 30mm Wärmedämmung (EPS) PE-Folie als Trennlage
- 65mm Schüttung, ungebunden
- 220mm Brettstapeldecke
- 295mm Abhanghöhe i.Li.
- 85mm Akustik-Abhang-Decke (Holzwollplatte) (inkl. UK)




Bodenaufbau TH1 oben (oben nach unten):

- 15mm Betonwerkstein im Dünnbett verlegt (inkl. Ausgleichspachtel)
- 65mm schwim. Estrich PE-Folie als Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung (EPS)
- 25mm Wärmedämmung (EPS)
- 65mm Schüttung, ungebunden
- 220mm Brettstapeldecke
- 287⁵mm Abhanghöhe i.Li.
- 92⁵mm Abhang-Decke (Gipskarton), geschlossen



Bodenaufbau TH1 (oben nach unten):

- 20mm Betonwerkstein im Dünnbett verlegt (inkl. Ausgleichspachtel)
- 70mm Zementestrich PE-Folie als Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm
- 80mm Wärmedämmung (EPS); c≤3mm
- 220mm StB.-Decke
- 114⁵mm Abhanghöhe i.Li.
- 92⁵mm Anhangdecke (inkl. UK)



ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SIND ANZUZEIGEN!

Plannamen			
Plannamen		Deckenaufbauten 1.0G 1350 Decken	
Bauvorhaben			
Erweiterungsneubau Gesamtschule Münster-West			
Bauort			
Tilbecker Straße 26, 48169 Münster			
Bauherr			
Stadt Münster, Amt für Immobilienmanagement Albersloher Weg 33, 48155 Münster			
Projekt-Nr.:	Maßstab:	Plannummer incl. Index:	
24019	1:10	5_0_1350_07-	
Gez.:	Blattgr.:	Erstellung/Freigabe:	Status:
MB		29.06.2026	VORABZUG