




2 cm zementgebundene Faserplatte, nicht brennbar
Dampfbremse
15 cm Ständerwand / Dämmung (Mineralwolle, Steinwolle A2)
2 cm zementgebundene Faserplatte, nicht brennbar
Winddichtung
6 cm UK Fassadenbekleidung | Hinterlüftung
1,2 cm Faserzementplatte, Baustoffklasse A2, nicht brennbar




Dachaufbau EG/OG Bauteil D/E Stahlbau	
Bitumenbahn	4 mm
Bitumenbahn	4 mm
Dämmung WLG 040	160 mm
Bauplatte, zementgebunden, nicht brennbar	20 mm
Dampfsperre	0,2 mm
Trapezblech T135	135 mm
Stahlträger HEB 200	200 mm
Platzhalter abgehängte Decke	xx mm
Gesamtstärke	xx mm

Bodenaufbau Brücke EG/OG zwischen Bauteil D/E Stahlbau	
Lino	3 mm
Zementestrich	80 mm
Trennlage PE Folie	0,2 mm
Trittschalldämmung	40 mm
Wärmedämmung WLG 035	52 mm
Stahlbeton Belag C 28/35	150 mm
Wärmedämmung WLG 035	80 mm
Stahlträger HEB240	240 mm
alte Stahlträger mit Brandschutzbeschichtung (oder Bekleidung)	
Abgehängte Decke	705 mm

Grundriss Brücke OG M. 1:50




Detail | OC - Fassadenanbau Nr. 1.10




Detail | OC - Anschluss vordach | M: 1:10



Detail | Anschluss Brücke an BSH-Decke m. 1:10



11/11/2011 11:11:11 AM








HÖHENQUOTE: ± 0.00 = OKFFB EG = + 60.64 ü. DHHN

Alle Maße sind vom Unternehmer verantwortlich auf der Baustelle zu prüfen.


Die Ausführungspläne des Architekturbüros sind nur in Verbindung mit den Ausführungsplänen der Fachplaner gültig. Unstimmigkeiten zwischen

Architekten, TGA, Bauphysik, Brandschutz, Wärmeschutz- und Statikplänen, sowie Maßfehler sind sofort der Bauleitung zu melden und zu klären.

01	Fensternummer	01	Türnummer
	Stahlbeton, WU		Trockenbau
	Stahlbeton		Wärmedämmung nach Angaben WARMESCHUTZ
	Betonfertigteile		BSH
	Beton, unbewehrt		

-	XX, XXI, XXXI	XX	.
Index	Datum	Name	<i>Let die Erklärung</i>

Übersicht:



196	P-11991	Ausführungsplanung
-----	---------	--------------------

A-12.01	Detailplan Brücke		 STADT MÜNSTER Amt für Immobilienmanagement
Planart/Bauart	Planinhalt	Plangröße 841x591mm	
1 : 10	26.05.2026	-	

Projektno veščanje	
--------------------	--

Projektititel	Erweiterung Peter Wust Schule
196-A-12.01_Detail_Brücke_2026_10	

Zeichnung	Architektur und Projektsteuerung	Dinglingerweg 80 48163 Münster
-----------	----------------------------------	-----------------------------------

Zeichnung	Bauen im Bestand

Arbeitsleistung	
-----------------	--

Erweiterung
Peter-Wust-Schule
Dingbängerweg 80
48163 Münster

