

Schnitt C-C



Schnitt D-D

Kürzel	baurechtliche Anforderung	DIN 4102/DIN 18095	DIN EN 13501
d	dichtschließend	-	-
ds	dicht u. selbstschließend	-	S ₀
vs	vollwändig dicht u. selbstschließend	-	S ₀
rs	rauchdicht u. selbstschließend	RS	S ₀ -S ₂ G ₀
h	feuerhemmend, dicht u. selbstschließend	T30	E1,30-S ₀ G ₀
h-rs	feuerhemmend, rauchdicht u. selbstschließend	T30-RS	E1,30-S ₀ G ₀
h-hs	hochfeuerhemmend, dicht u. selbstschließend	T60	E1,60-S ₀ G ₀
h-hs-rs	hochfeuerhemmend, rauchdicht u. selbstschließend	T60-RS	E1,60-S ₀ G ₀
fb	feuerbeständige, dicht u. selbstschließend	T90	S ₀ -S ₂ G ₀
fb-rs	feuerbeständige, rauchdicht u. selbstschließend	T90-RS	E1,90-S ₀ G ₀




BAUPHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN

DIE ANFORDERUNGEN DES SCHALL- UND WÄRMESCHUTZES SIND ENTSPRECHEND DEN GELTENDEN NORMEN, RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK EINZUHALTEN. DIE FESTLEGUNGEN AUS DEN SCHALL- UND WÄRMESCHUTZNACHWEISEN SIND ZU BEACHTEN. INSBESONDERE WIRD AUCH AUF DIE EINHALTUNG BEI DEN INSTALLATIONSGEWERKEN HINGEWIESEN!

BAUGESCHÜTTE MATERIALIEN

STAHLBETON			
SIGNATUR	FESTIGKEITSKL.	EXPOSITIONSKL.	BEMERKUNG
	gem. Statik	gem. Statik	Stahlbeton, örtlich
	gem. Statik	gem. Statik	Betonfertigteil
	gem. Statik	gem. Statik	WU/WF-Beton

ALLE HÖHENMASSE BEZIEHEN SICH AUF $\pm 0,00 = \text{OK FF IM EG BEZUG Ü. NÜHN DES JEWEILIGEN BAUTEILS}$

 $\pm 0,00$ OKFF Oberkante Fertigfußboden im Grundriss	 $+0,00$ OKR Oberkante Roh	 $\pm 0,00$ OKF Oberkante Fertig
$-0,00$ OKRF Oberkante Rohfußboden im Grundriss	$-0,00$ UKR Unterkante Roh	$+0,00$ UKF Unterkante Fertig

Andrerungen Ergänzungen	gez.	Datum	Index

2019		Ausführung	
Bearbeiter	Ingeborgner	Prytzen	
<div> <div>Schnitt</div> <div>C-C+D-D</div> </div>		<div> <div>STADT</div> <div>  <div>MÜNSTER</div> </div> </div>	
Bauhelf	Kontext	Hypothese	
1:50	11.05.2028		
Mittel	Skizze	Info	
Projektname: 24191_N_GSMW Hersteller: 5_1_219-00_SN_CC DD_VORABZUG_20260511 Beschreibung: Disziplin: Fachbereich: (Wahlbereich)		Erweiterungsbau Gesamtschule Münster-West Gebäudeteil C Theater Straße 24-4191 Münster <div>VORABZUG</div>	