



- | | |
|----------------------------|---|
| BESTAND | |
| BE1 | Stb-Decke |
| BE2 | Mauerwerk |
| BE3 | Klinker |
| BE4 | Mauerwerksanker |
| BE5 | Bodenaufbau |
| LEISTUNG BODENBELAG | |
| BB1 | Dehnfugenprofil Aluminium mit elastischem Dehnbereich
aus 1-komponentigem MS-Polymer farblich an
Bodenbelag angepasst |
| BB2 | Linoleum, 3,2 mm, klimapositiver Bodenbelag
mit 43% Recyclingmaterial |
| BB3 | Metallschwelle mit Abdeckung aus
Edelstahl Strangpressprofil |
| BB4 | Sockelleiste |
| BB5 | Sauberlauf nach Beschreibung |
| BB6 | Bodenabschlusswinkel Aluminium |
| BB7 | lösemittelfreier Dispersionskleber für Linoleum |
| BB8 | Zweikomponentige Beschichtung rissüberbrückend
wk=0,3mm Epoxidharz-Polyurethan |

Sämtliche Maße sind vom Unternehmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
Das gültige Brandschutzkonzept ist zu beachten.

BAUHERR

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilien-
management

NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

FB 14 Übergang Anschlussdetail 3

Maßstab 1:100, 1:5		Blattgröße DIN A2		Datum 250903		BIB1 Plannr.		Index	
Status: Zuarbeit Ausschreibung						63636			
Fingert	Datum	Phase	Ersteller	Code	Beschreibung				
11992 MÜN	250903	LP5	- A	63636	FB 14 Übergang Anschlussdetail 3				