

| | Extensivbegrünungssubstrat Filterfließ |
|--------|---|
| 40 mm | Trenn- und Schutzlage Drän- und Speicherelement 1. + 2. Abdichtungslage |
| 105 mm | Gefälledämmung (i.M.), WLG 023 |
| 100 mm | Dämmung, vollflächige Unterlage, WLG 023 Voranstrich, Dampfsperre, Dämmstoffkleber |
| 220 mm | Stahlbetondecke |
| 230 mm | Abhangdecke vor Fenster mit Mineralwollauflage Angabe gem. Bauphysik auf 1m Raumtiefe Flankendämmung d = 10 cm |



| | |
|--------|--|
| 5 mm | Vinylboden inkl. Kleber |
| 40 mm | Zementestrich |
| | Trennlage |
| 35 mm | Dämmung |
| 260 mm | Stahlbetondecke |
| 230 mm | Abhangdecke vor Fenster mit Mineralwollauflage |
| | Angabe gem. Bauphysik |
| | auf 1m Raumtiefe Flankendämmung |
| | d = 10 cm |



| | |
|--------|-------------------------------------|
| 5 mm | Vinylboden inkl. Kleber |
| 40 mm | Zementestrich |
| | Trennlage |
| 35 mm | Dämmung |
| 260 mm | Stahlbetondecke |
| 120 mm | Dämmung, WLG 035, nicht brennbar |
| 485 mm | Aquapanel, RAL 9016, nicht brennbar |


[illegible]

| | | |
|-------------------|--------------------|----------|
| Projektkurztitel: | Planummer: | Index: |
| GPL | B.D.K.00.00 | b |
| Zeichnung: | Datum: | |
| Sanierung Trakt 4 | 24.06.2025 | |
| Deckenkatalog | Planstatus: | |
| | Vorabzug | |
| Übersicht | Planungsstand: | |
| | Ausführungsplanung | |
| | Maßstab: | |
| | 1:10 | |
| | gez: | |
| | lt | |

Bauherr:
Stadt Münster - Amt für Immobilienmanagement
Albersloher Weg 33 48155 Münster

Architekt: _____

Übersicht:



Bemerkung: Der angegebene Maßstab gilt nur bei Ausgabe in Original Blattgröße ! DIN A3