



Dreitafel-Projektion Typ ST.1 Stahlblech-Türe I Ü I M 1:20

DETAIL Gilt für folgende Türen:
T9.4.3.1, T9.4.4.1

Stahlblechtüre Typ ST.1, ST.1a

Stahlblechtüre in Ausführung mit 2-geteilter
Stahlumfassungsgzarge.
Sichtoberfläche grundiert (umweltfreundlich pulverbeschichtet)
nach RAL Ton
Abmessungen Baurichtmaß nach DIN Mauerwerksmaß

Türen mit Brandschutzanforderung siehe Übersichtsplan 46274
Mit Obentürschließer
Maße siehe Detail
Mit geeigneten Bändern auszuführen

Türblatt aus Stahlblech, Drehtüre einflg.
Sichtoberfläche grundiert (umweltfreundlich pulverbeschichtet)
nach RAL Ton

Die Einbausituation ist vor Fertigung vor Ort aufzumessen.
Die Statik der Profile sind von Seiten des AN nachzuweisen.
Schraubbefestigung mit Dübel/ Schraube nach Montage-/
Einbauanleitung und Selbstbohrschraube nach statischem
Erfordernis.

Alle Bestandteile müssen eine entsprechende bauaufsichtliche
Zulassung, auch für die gegebenen Einbausituationen
nachweisen.
Alle gängigen Normen sowie der Stand der Technik müssen
eingehalten werden.
Finger Klemmschutz nach GUW und UVV und Sichere Schule
für Schulen nicht gefordert.

ANNETTE-VON-DROSTE-HÜLSHOFF SCHULE NIENBERGE

ADRESSE Kirmstraße 1
48161 Münster
Nienberge

BAUHERR



Amt für Immobilien-
management

NUR FÜR DIE
AUSSCHREIBUNG

PLANINHALT

Typ ST.1a Stahlblechtüren 1-Flüglig groß

BBB Plancode

62781

Index

Zuarbeit Ausschreibung

PROJEKT 11992_MÜN

DATUM 260601

MASSSTAB 1:20

PLANNUMMER 62781

11992_MÜN_260601_LP5 - A_ 62781 _Typ ST.1a Stahlblechtüren 1-Flüglig groß