

- Vorderkante Pultdach
15 mm Fuge
mit Mineralwolle auffüllen und
mit Silikon versiegeln
vertikale Brandsgrenze
(Stahlschicht mit einer Auskrüpfung von > 15 mm)
Regenrohr Bestand Nachbargebäude
genaue Position und Dimension unter
Luftschicht ausfüllen
Dämmung mineralisch, nicht brennbar
Schmelzpunkt > 1000 °C
- Wandaufbau Außenwand**
von außen nach innen
115 mm Klinker
20 mm Luftschicht
200 mm Mineralfaserdämmung WLS 032
200 mm Brettsperrholz,
sichtbare Holzoberfläche raumseits

Abdichtung der Anschlüsse
Produkt der Planung: Siga Wglinv o.g.lw.
Anmerkung:
bei größeren Flächen,
Abdichtung nur der Stöße

Wglinv

- Wandaufbau Brandwand**
von außen nach innen
15 mm Mineralfaserdämmung WLS 032 (b)
240 mm Mauerwerk
15 mm Putz
- Anschluss an Nachbargebäude**
nach Bauteilöffnung zu detaillieren

- Grundstücksgrenze
Nachbarbebauung
Haus-Nr. 6
d = 200 mm
Außenwand SOM
gleicher Aufbau
d = 200 mm
- Vorderkante Fassade Brandwand
oberhalb Nachbarbebauung

konstr. Verbund zum Bestand
z.B. mit Lochkittchen
Bestandsrand
nach Abbruch weiß streichen
Überzug Bestand
gem. Statik erhalten

Vorabzug

Meldestimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für Maßstäbe gelten allein die Auftragsunterlagen.
Maßabzüge gelten vor Entwürfen.
Bei der Bauausführung
die Angaben der Sonderdrucke zu beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem
Freigabevermerk des Architekten.

Ausführungsplanung

Projektname

204

Projektnummer

06549

Projektname

STADT MÜNSTER

Amt für Immobilien-
management

Schillergymnasium
Gertrudenstraße 5
48149 Münster

Stadt Münster
Amt für Immobilienmanagement
Albersloher Weg 33
48155 Münster