

Hinweis: Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte.

Stadt Gütersloh, Fachbereich 66 Kläranlage Putzhagen

Leistungsbeschreibung

Rechengutverwertung 2026-2028

LV 01 Rechengutverwertung 2026-2028

Leistungsverzeichnis

Vorbemerkung:

Folgende Leistung wird vergeben:

Verwertung von ca. 340 Mg gewaschenem und entwässertem Rechengut der Kläranlage Gütersloh-Putzhagen und die Gestellung von Absetzmulden.

Das Rechengut soll thermisch in einer Verbrennungsanlage verwertet werden.

Es handelt sich um den ungefähren Bedarf vom 09.10.2026 bis zum 30.09.2028.

Die Abfuhr des Rechengutes erfolgt nach den Vorgaben der Kläranlage Gütersloh – Putzhagen. Die Abfuhr soll am Donnerstag zwischen 7:00 Uhr und 15:30 Uhr, nach Möglichkeit um 07:30 Uhr, erfolgen. Andere Abfuhrzeiten während der normalen Betriebszeiten Montag bis Donnerstag von 7:00 – 15:30 und Freitag von 7:00 – 12:15 Uhr können in Ausnahmefällen vereinbart werden. Wünschenswert ist eine telefonische Ankündigung, wann die Abfuhr erfolgt. Dadurch werden Wartezeiten vermieden.

Das gesamte Rechengut wird in verschlossenen Säcken ("Longopacs") in zwei vom AN zu stellenden Mulden (je 7,5 m³) gesammelt (s. Fotos Anlage 1). Bei der Abfuhr werden die beiden gefüllten Mulden durch neue leere Mulden ersetzt. Es ist mit einer wöchentlichen Abfuhr der Mulden zu rechnen. Im Jahr 2023 fielen bei 52 Abfuhrungen 178 t Rechengut an.

Eine aktuelle Analyse des Rechenguts gemäß AbfKlärV existiert nicht. In Anlage 2 ist eine Analyse des Klärschlammes aus dem Jahr 2023 beigelegt.

Die jeweilige Zulage gemäß BEHG wird als separate Position auf der Rechnung ausgewiesen und als Position 01.1.3 der Rechnung hinzugefügt.

Ich bitte Sie, sofern Sie die Gegebenheiten auf der Kläranlage noch nicht kennen, sich vor Abgabe des Angebots vor Ort sachkundig zu machen.

Titel 01.1 Rechengutverwertung 2026-2028

01.1.1 Gestellung Mulden und Transport

Gestellung von zwei 7,5 m³ Mulden (einschl. der erforderlichen Austauschmulden). Anliefern der 2 leeren Mulden, Rangieren der leeren und vollen Mulden, Transport der 2 vollen Mulden von der Kläranlage zur Verwertungsanlage **(Preis für die Gestellung und Abfuhr von 2 Mulden)**

104,000 Stck

EP _____ GP _____

01.1.2 Verwertung Rechengut und Dokumentation

Verwertung des Rechenguts in einer genehmigten Verbrennungsanlage. Führen und Nachhalten der erforderlichen Verwertungsnachweise **(ohne Zulage gemäß BEHG, s. Vorbemerkung)**:

340,000 t

EP _____ GP _____

Titel 01.1 Rechengutverwertung 2026-2028 GP _____

Zusammenfassung

Titel 01.1 Rechengutverwertung 2026-2028

GP _____

LV 01 Rechengutverwertung 2026-2028

GP _____