

Bekanntmachung Sonstige: Stadt Vlotho, OGS und Mensaneubau Grundschule Uffeln - Fenster-Außentüren

Vergabenummer	ZV 081 / 2026
Bezeichnung	Stadt Vlotho, OGS und Mensaneubau Grundschule Uffeln - Fenster-Außentüren
Art der Vergabe	Öffentliche Ausschreibung
Vergabe- und Vertragsordnung	Sonstige
Art des Auftrags	Bauleistung

Auftraggeber

Adresse der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle

Bezeichnung	Kreis Herford im Auftrag der Stadt Vlotho
Postanschrift	Amtshausstr. 3
Ort	32051 Herford
Telefon	+49 5221131022
Fax	+49 522113173100
E-Mail	vergabestelle@kreis-herford.de

Adresse der den Zuschlag erteilenden Stelle

[Siehe "zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle"](#)

Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können

[Siehe "zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle"](#)

Auftragsgegenstand

Leistungsbeschreibung

Art der Leistung	Neubau Mensa/OGs an der Grundschule Uffeln - Elektro
Umfang der Leistung	Die geplante Baumaßnahme beinhaltet den Neubau bzw. Anbau einer offenen Ganztagschule mit Mensa an das vorhandene Gebäude der Grundschule Uffeln in Vlotho. Der Neubau erstreckt sich über zwei Geschosse (EG und OG). Es werden Lernräume und -bereiche, eine Mensa mit Küche, Büros, WC-Einheiten und Lager- sowie Technikräume geschaffen. Das Gebäude ist in zwei Brandabschnitte unterteilt. Die Mensa/OGs soll autark betrachtet werden und bekommt somit einen separaten Hausanschluss. Die Sicherheitsbeleuchtung wird mit dezentralen Zentralen ausgestattet im Neubau und mit den Zentralen im Schulgebäude vernetzt. Die Zentralen für die SAA-Anlage und den Hausalarm befinden sich im Schulgebäude und versorgen den Neubau der Mensa/OGs. Die Ausführung der SAA-Anlage sowie des Hausalarmes ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung, sondern wird separat vergeben.
	Hauptmassen Fensterbau, Außentüren (u.a) Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 2640/2500 mm 1 St. Sicherheitsverglasung, Zulage, 2640/2500 mm 1 St. Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 2200/900 mm 1 St. Sicherheitsverglasung, Zulage, 2200/900 mm 1 St.

Öffnungsantrieb, elektrisch, Kippfenster, 550/900 mm
2 St.
Öffnungsantrieb, elektrisch, Kippfenster, 840/900 mm
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 1695/900 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 1695/900 mm
1 St.
Öffnungsantrieb, elektrisch, Kippfenster, 1695/900 mm
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 3280/900 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 3280/900 mm
1 St.
Öffnungsantrieb, elektrisch, Kippfenster, 607/900 mm
2 St.
Öffnungsantrieb, elektrisch, Kippfenster, 860/900 mm
2 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 2510/900 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 2510/900 mm
1 St.
Öffnungsantrieb, elektrisch, Kippfenster, 1100/900 mm
2 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 3010/900 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 3010/900 mm
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 3010/900 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 3010/900 mm
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 2510/1200 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 2510/1200 mm
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 2950/2500 mm
4 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 2950/2500 mm
4 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 3010/2500 mm
2 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 3010/2500 mm
2 St.
Öffnungsantrieb, elektrisch, Kippfenster, 3010/365 mm
2 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 4010/2500 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 4010/2500 mm
1 St.
Bedarfsposition
Zulage, Einbruchhemmung, RC-2 (Erdgeschoss)
1 St.
Obergeschoss
Fenster, Aluminium, 2010/1100 mm
2 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 2010/1100 mm
2 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 1260/2790 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 1260/2790 mm
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 2540/2790 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 2540/2790 mm
1 St.

Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 2040/1190 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 2040/1190 mm
1 St.
Öffnungsantrieb, elektrisch, Kippfenster, 500/1190 mm
2 St.
Öffnungsantrieb, elektrisch, Kippfenster, 780/1190 mm
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 1510/1190 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 1510/1190 mm
1 St.
Öffnungsantrieb, elektrisch, Kippfenster, 665/1190 mm
2 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 3280/1190 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 3280/1190 mm
1 St.
Öffnungsantrieb, elektrisch, Kippfenster, 1640/1190 mm
2 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 1590/1190 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 1590/1190 mm
1 St.
Öffnungsantrieb, elektrisch, Kippfenster, 665/1190 mm
2 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 2400/2290 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 2400/2290 mm
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, Eckfenster
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, Eckfenster
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 1260/2290 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 1260/2290 mm
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 2000/2290 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 2000/2290 mm
1 St.
Gebogene Fensterausführung, Zulage, 2000/2290
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 3510/2290 mm
4 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 3510/2290 mm
4 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 4010/2290 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 4010/2290 mm
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 2000/2290 mm
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 2000/2290 mm
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, Eckfenster
1 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, Eckfenster
1 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 2400/2290 mm
2 St.
Sicherheitsverglasung, Zulage, 2400/2290 mm
2 St.
Fenster, Aluminium, Uw 0,90, 4010/2290 mm
1 St.

Sicherheitsverglasung, Zulage, 4010/2290 mm
1 St.
Zubehör
Anschluss, Fenster/Bauwerk
315,00 m
Alublechverkleidung, RAL 9005, 260/2500
4 St.
Alublechverkleidung, RAL 9005, Eckverkleidung, 260/260/2290
2 St.
Fensterbänke
Erdgeschoss
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 2640 mm
1 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 2200 mm
1 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 1695 mm
1 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 3280 mm
1 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 2510 mm
2 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 3010 mm
4 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 2950 mm
4 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 4010 mm
1 St.
Obergeschoss
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 2010 mm
2 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 1260 mm
2 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 2540 mm
1 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 2040 mm
1 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 1510 mm
1 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 3280 mm
1 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 1590 mm
1 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 2400 mm
3 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, Eckfenster, 5320/2110 mm
1 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 2000 mm
2 St.
Fensterbank, außen, Zulage, Radius
1 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 3510 mm
4 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, 4010 mm
2 St.
Fensterbank, außen, Aluminium, VH, Eckfenster, 3890/2110 mm
1 St.
Fensterbank, Abschlussstück, Kunststoff, VHF
76 St.
Innentüren
Aluminium-Tür, T30 RS-2-FSA, 2510/2250 mm
2 St.
Aluminium-Tür, T30 RS-2-FSA, 2260/2260 mm
2 St.
Aluminium-Tür, T30 RS-1-FSA, 1010/2135 mm
1 St.

Aluminium-Tür, 2260/2260 mm

Erfüllungsorte

Haupterfüllungsort

Ort32602 Vlotho

Ausführungsfristen

Bestimmungen über die AusführungsfristAusführungsbeginn:
Die Ausführung der Leistungen soll zwischen dem 01.02.2027 und 12.03.2027 erfolgen.

Fristen

Bezeichnung	Datum, ggf. Uhrzeit
Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen (u.a.)	22.10.2026
Ende der Angebotsfrist	29.10.2026 10:00 Uhr
Zuschlags-/Bindefrist	27.11.2026

Wertung

Wertungsmethode der Vergabe

WertungsmethodeNiedrigster Preis

Lose

Etwaige Vorbehalte wegen Teilung in Lose, Umfang der Lose und mögliche Vergabe der Lose an verschiedene Bieter
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt.

Nachweise / Bedingungen

Vom Unternehmen einzureichende Unterlagen

- Mit dem Angebot vorzulegende Unterlagen
- Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
 - VVB 213 - Angebotsschreiben (mittels Eigenerklärung vorzulegen)
 - Sonstige Unterlagen
 - Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) (mittels Dritterklärung vorzulegen)

Auflagen zur persönlichen Lage

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Bedingungen für den Auftrag

- Geforderte Kautionen und Sicherheiten-
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
- Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen VorschriftenZahlungen erfolgen nach § 16 VOB/B

Vergabeunterlagen

Bereitstellung der Vergabeunterlagen

Postalischer VersandNein

Sonstige Öffentliche Ausschreibung

Elektronisch	Ja, mittels Vergabemarktplatz "VMP Westfalen"
URL zu den Auftragsunterlagen	https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXWBYYDDY66KZF49/documents
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen	Keine Maßnahmen

Angebote

Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Submissionsbeginn	29.10.2026 10:00 Uhr
-------------------	----------------------

Angebotsabgabe

Art der akzeptierten Angebote	Elektronisch in Textform
URL zur Abgabe elektronischer Angebote	https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXWBYYDDY66KZF49
Zugriff auf Preisdokumente bis zur manuellen Freigabe während der Angebotsprüfung/-wertung sperren (Zwei-Umschlags-Verfahren)	Nein
Eingabemöglichkeiten zu Angebotspreisen für Unternehmen innerhalb des Bietertools sperren	Nein

Weitere Anforderungen an Angebote

Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten.	Nein
Forderung von Proben und Mustern	

Besondere Anforderungen zu Unterauftragnehmern

Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei der Angebotsabgabe anzugeben.	Ja
--	----

Nebenangebote

Nebenangebote	werden nicht zugelassen.
---------------	--------------------------

Verfahren/Sonstiges

Sonstige Informationen

Sonstige Informationen für Bieter/Bewerber	Die VOB/B und VOB/C werden Vertragsbestandteil. Zudem werden die beigefügten Unterlagen Vertragsbestandteil. Die Auftraggeberin prüft die Eignung und Zuverlässigkeit der Bieter. Sie behält sich vor, Angebote nicht zu berücksichtigen, wenn Erkenntnisse vorliegen, die die Zuverlässigkeit für die Auftragsausführung infrage stellen (z. B. Eintragungen im Wettbewerbsregister). Den betroffenen Unternehmen wird vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
--	---

Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag direkt auf das Erstangebot zu erteilen. Es besteht kein Anspruch der Bieter auf die Durchführung von Verhandlungen. Der Auftraggeber behält sich jedoch ausdrücklich vor, mit einem oder mehreren Bietern nach Prüfung der Angebote inhaltliche und preisliche Verhandlungen zu führen.

Bekanntmachungs-ID

CXWBYYDDY66KZF49