

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Für den Kreis Herford sollen  
**220 Feuerwehrhelme des Typs Brandbull Vulcan NEO**  
**oder ein vergleichbares Modell**  
 beschafft werden.

Der Rettungsdienst des Kreises Herford hat per Systementscheid ein Helmmodell gewählt, welches für jeden Mitarbeiter im Rahmen der persönlichen Schutzausrüstung beschafft werden soll.

Der Helm erfüllt folgende Normen:

- EN 443:2008 „Feuerwehrhelme für die Brandbekämpfung in Gebäuden und anderen baulichen Anlagen“
- EN 16471:2014 „Feuerwehrhelme für die Wald- und Flächenbrandbekämpfung“
- EN 16473:2014 „Feuerwehrhelme für die technische Rettung“
- EN 50365:2002 „Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Nieder- und Mittelspannungsanlagen“
- EN 14458:2018 „Persönlicher Augenschutz - Hochleistungsvisiere zur ausschließlichen Verwendung an Schutzhelme“
- EN 166:2001 „Persönlicher Augenschutz – Anforderungen“

Die in der Spalte „Gegenstand“ genannten Anforderungen sind unbedingt zu erfüllen. Kann das angebotene Produkt die Anforderung nicht erfüllen, gilt es für die Vergabe als ausgeschlossen. Den Zuschlag erhält das günstigste Angebot.

| Pos. | Anz. | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzel-<br>preis<br>(Netto) | Gesamt-<br>preis<br>(Netto) |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.   | 220  | <b>Feuerwehrhelm</b><br>Lieferung eines vormontierten Brandbull Feuerwehrhelms Vulcan NEO – Typ B mit zusätzlichen Verstärkungen an der Schale inkl. Visier und Schutzbrille oder vergleichbar<br>Der Helm erfüllt folgende Normen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- EN 443:2008 „Feuerwehrhelme für die Brandbekämpfung in Gebäuden und anderen baulichen Anlagen“</li> <li>- EN 16471:2014 „Feuerwehrhelme für die Wald- und Flächenbrandbekämpfung“</li> <li>- EN 16473:2014 „Feuerwehrhelme für die technische Rettung“</li> <li>- EN 50365:2002 „Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Nieder- und Mittelspannungsanlagen“</li> <li>- EN 14458:2018 „Persönlicher Augenschutz - Hochleistungsvisiere zur ausschließlichen Verwendung an Schutzhelme“</li> <li>- EN 166:2001 „Persönlicher Augenschutz – Anforderungen“</li> </ul> Angebotenes Produkt: <hr style="border: 0.5px solid blue; margin-top: 5px;"/> |                             |                             |

| Pos. | Anz. | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einzel-<br>preis<br>(Netto) | Gesamt-<br>preis<br>(Netto) |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2.   |      | <b>Farbe</b><br>hi-viz gelb oder vergleichbar<br>Um unterschiedliche Einsatzfunktionen abzubilden, soll es die Möglichkeit geben den Helm in allen Farben der RAL-Palette zu bestellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                             |
| 3.   |      | <b>Größenverstellbarkeit</b><br>Innenhöhe und -umfang (47 bis 68 cm) können mit aufgesetztem Helm über ein Drehrad mit Handschuhen angepasst werden.<br>Hauptgurt vom Benutzer für den Austausch zugelassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |
| 4.   |      | Die <b>Lebensdauer</b> des Helmes beim vom Hersteller vorgegebener Lagerung muss mindestens 20 Jahre betragen.<br>Die Garantie beträgt mindestens 2 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |
| 5.   |      | Der <b>Augenschutz</b> , bestehend einem separaten Gesichts- und einem Augenschutz muss in den Helm versenkbar sein und folgende Anforderungen erfüllen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- EN 166:2001 „Persönlicher Augenschutz – Anforderungen“</li> <li>- EN 170:2005 „Ultraviolettschutzfilter – Transmissionsanforderungen und empfohlene Anwendung“</li> <li>- EN 171:2002</li> <li>- EN 172:2002</li> </ul> Der Augenschutz ist vom Hersteller des Helms in Verbindung mit dem Helm zugelassen. |                             |                             |
| 6.   | 220  | Im Helm versenkbarer <b>Gesichtsschutz</b> der Kategorie 3 für Brillenträger geeignet, transparent, vormontiert<br>Material: Polycarbonat<br>Vom Benutzer für den Austausch zugelassen.<br>Herstellerbezeichnung: V1-Visier oder vergleichbar<br>Der Gesichtsschutz ist vom Hersteller des Helms in Verbindung mit dem Helm zugelassen.                                                                                                                                                                       |                             |                             |
| 7.   | 220  | Im Helm versenkbarer <b>Augenschutz</b> als Schutzbrille, optische Klasse 1<br>Getönt, UV-Filter 5-3,1<br>Vormontiert<br>Material: Polycarbonat<br>Leichtes Absenken und Anheben auf beiden Seiten, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen.<br>Herstellerbezeichnung: V3-Brille oder vergleichbar<br>Vom Benutzer für den Austausch zugelassen.                                                                                                                                                              |                             |                             |
| 8.   | 220  | <b>Kinnriemen</b><br>Silikonkinnriemen und Kinnriemensystem über ein Schnappschloss verschließbar,<br>Kinnriemensystem ohne Werkzeug entfernbar.<br>vormontiert<br>Vom Benutzer für den Austausch zugelassen.<br>Der Kinnriemen und das Kinnriemensystem sind vom Hersteller des Helms in Verbindung mit dem Helm zugelassen.                                                                                                                                                                                 |                             |                             |
| 10.  | 220  | <b>Helminnenfutter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                             |

| Pos. | Anz. | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einzel-<br>preis<br>(Netto) | Gesamt-<br>preis<br>(Netto) |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|      |      | Herausnehmbar und desinfizierbar<br>Vom Benutzer für den Austausch zugelassen.<br>Vormontiert<br>Das Helminnenfutter ist vom Hersteller des Helms in Verbindung mit dem Helm zugelassen.                                                                                                                                                                                                                       |                             |                             |
| 11.  | 220  | <b>Nackenschutz</b><br>Kurze Version aus feuerbeständigem Stoff<br>Vormontiert<br>Der Nackenschutz ist vom Hersteller des Helms in Verbindung mit dem Helm zugelassen.                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |
| 12.  | 220  | <b>Schweißband</b><br>Vom Benutzer für den Austausch zugelassen.<br>Vormontiert<br>Das Schweißband ist vom Hersteller des Helms in Verbindung mit dem Helm zugelassen.                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |
| 13.  | 220  | Universelle <b>Verankerungspunkte</b> für gängige Atemmasken und Lampenadapter für die Taschenlampenfabrikate<br>Brandbull LED Helmlampe,<br>PELI StealthLite Zone 0 LED,<br>UK 4AA<br>Aus Kunststoff                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |
| 14.  | 220  | Abnehmbare <b>Frontplatte</b> in Schwarz<br>Vormontiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                             |
| 15.  | 220  | Lieferung einer <b>Helmlampe</b> für den oben beschriebenen Feuerwehrhelm statt der Frontabdeckung in schwarz,<br>Artikelnummer des Herstellers: TL-02010 oder vergleichbar<br>Die Helmlampe ist vom Hersteller des Helms in Verbindung mit dem Helm zugelassen.<br><a href="#">Angebotenes Produkt:</a><br><br>_____                                                                                          |                             |                             |
| 16.  |      | Folgende <b>Ersatzteile/Nachrüstsätze</b> , wie oben beschrieben müssen separat bestellbar sein:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Nackenschutz</li> <li>- Kinnriemen</li> <li>- Stirnlampe</li> <li>- Schweißband</li> <li>- Helminnenfutter</li> <li>- Gesichtsvision</li> <li>- Augenschutz</li> </ul> Ersatzteile müssen für einen Zeitraum von 10 Jahren nach Erwerb des Helmes verfügbar sein. |                             |                             |
| 17.  |      | Es ist eine Anlieferung innerhalb Deutschlands zu kalkulieren.<br>Der Preis ist für alle lieferbaren Größen zu kalkulieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |
| 18.  |      | Die Ausführungsfrist beträgt maximal 16 Wochen nach Auftragserteilung und Mitteilung der unter Ziffer 3 genannten Angaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                             |

| Pos. | Anz. | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                     | Einzel-<br>preis<br>(Netto) | Gesamt-<br>preis<br>(Netto) |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|      |      | Eine ggf. abweichende kürzere Ausführungsfrist ist im Angebot separat und kenntlich anzugeben:<br><br>_____ Wochen                                                                                                                             |                             |                             |
| 19.  |      | Die Auslieferung erfolgt in einer Liefercharge.                                                                                                                                                                                                |                             |                             |
| 20.  |      | Während der Gewährleistung (gesetzlich geregelt 2 Jahr) ist beanstandete Ware innerhalb von spätestens 28 Arbeitstage zu ersetzen.<br>Eine abweichende Frist für den Austausch von fehlerhafter Ware/Material ist anzugeben:<br><br>_____ Tage |                             |                             |

| <b>Summe Gesamt netto (in Euro):</b>                             |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Auf alle genannten Preise wird folgender Rabatt gewährt:</b>  |  |
| <b>Zwischensumme:</b>                                            |  |
| <b>Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist jeweils hinzuzurechnen</b> |  |
| <b>19% MwSt:</b>                                                 |  |
| <b>Endsumme:</b>                                                 |  |

Als weitere Zahlungsbedingungen gelten:

- innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen abzüglich \_\_\_\_\_ % Skonto
- innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen netto Kasse

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Lieferfrist/Lieferzeit | Lieferzeit schnellstmöglich, spätestens 16 Wochen nach Auftragsvergabe |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungs-<br>und Erfüllungsort | Kreis Herford<br>Amt für Bevölkerungsschutz<br>- Rettungsdienst –<br>Amtshausstr. 3<br>32051 Herford |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechnung zweifach<br>an | Kreis Herford<br>Der Landrat<br>Amt für Bevölkerungsschutz<br>Abteilung Rettungsdienst<br>Amtshausstraße 3<br>32051 Herford |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Lieferung frei Verwendungsstelle.</p> <p>Von den beigefügten technischen Vorbemerkungen haben wir Kenntnis genommen; sie werden ausdrücklich anerkannt.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|