Legende

Einrichtung Küchen
Stadt Gronau / Familienzentrum Dinkelnest

Pos.	Stück HP	Stück UP	Bezeichnung	Abmessungen [mm] Breite/Länge	Tiefe	Höhe
			Hinweise:			
			- Alle Schränke mit Griffschienen			
			bauseitig: **- Abluftventilator für Ablufthaube Spülmaschine**			
			- Absicherung, **es sind Fehlerstromschutzschalter RCD Typ B einzusetzen**			
1.			**Gruppenraum GF III** Brüstungshöhe: 0,00 m / 0,25 m			
1.	**1**	**1**	**Küchenzeile L-Form, bestehend aus:**	**1.830/3.050**	**650/600**	**2.370**
		1	Arbeitsplatte - Kunststoff	1.830	650	40
		3	Unterschrank, 1 Drehtür (8 HT), 2 Fachböden	600	580	520
		2	Sichtrückwand	600	25	520
		1	Eckblende für Unterschränke	50	50	520
		1	Arbeitsplatte - Kunststoff	1.820	600	40
		1	hintere Abschlussleiste	2.450		30
		1	Rückwandverkleidung Vollkern	2.450	5	740
		1	Spülen-Unterschrank, 1 Zarge (2 HT), 1 Drehtür (9 HT), 1 Bodenschutzplatte	600	580	715
		1	Doppelspüle - Edelstahl, 1x Becken 350x435x175 mm, 1x Becken 160x300x120, 1x Ablauffläche	1.000	510	-
		1	Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf, Niederdruck, verchromt, Ausladung Schwenkauslauf min. 210 mm	-	-	-
		1	5-Liter-Kleinspeicher	-	-	-
		2	Unterschrank, 1 Schubkasten (2 HT), 1 Auszug (4 HT), 1 Auszug (5 HT)	600	580	715
		1	Geräteschrank für **Kühlschrank** oben: 1 Drehtür (9 HT), 1 Fachboden mitte: 1 Drehtür mit Nische (H=910 mm) für Kühlschrank, 1 Passblende unten: 1 Drehtür (11 HT), 1 Fachboden	600	600	2.210
		1	Sockelblende, umlaufend			160
		2	Hängeschrank, 1 Drehtür (14 HT), 3 Fachböden	600	370	910
		1	Hängeschrank, 1 Faltlifttür (14 HT), 2 Fachböden	600	370	910
		3	LED-Unterbauleuchte	600	80	30
1.	**2**	**1**	**Einbau-Kühlschrank 109 l mit Gefrierfach 15 l, integrierbar**	**550**	**550**	**880**
1.	**3**	**1**	**Mikrowelle 20 l, freistehend**	**450**	**350**	**300**
2.			**Gruppenraum GF III** Brüstungshöhe: 0,00 m / 0,25 m			
2.	**1**	**1**	**Küchenzeile L-Form, bestehend aus:**	**1.850/3.050**	**650/600**	**2.370**
		1	Arbeitsplatte - Kunststoff	1.830	650	40
		3	Unterschrank, 1 Drehtür (8 HT), 2 Fachböden	600	580	520
		2	Sichtrückwand	600	25	520
		1	Eckblende für Unterschränke	50	50	520
		1	Arbeitsplatte - Kunststoff	1.820	600	40
		1	hintere Abschlussleiste	2.450		30
		1	Rückwandverkleidung Vollkern	2.450	5	740
		2	Unterschrank, 1 Schubkasten (2 HT), 1 Auszug (4 HT), 1 Auszug (5 HT)	600	580	715
		1	Spülen-Unterschrank, 1 Zarge (2 HT), 1 Drehtür (9 HT), 1 Bodenschutzplatte	600	580	715
		1	Doppelspüle - Edelstahl, 1x Becken 350x435x175 mm, 1x Becken 160x300x120, 1x Ablauffläche	1.000	510	-
		1	Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf, Niederdruck, verchromt, Ausladung Schwenkauslauf min. 210 mm	-	-	-
		1	5-Liter-Kleinspeicher	-	-	-
		1	Geräteschrank für **Kühlschrank** oben: 1 Drehtür (9 HT), 1 Fachboden mitte: 1 Drehtür mit Nische (H=910 mm) für Kühlschrank, 1 Passblende unten: 1 Drehtür (11 HT), 1 Fachboden	600	600	2.210

Legende

Einrichtung Küchen
Stadt Gronau / Familienzentrum Dinkelnest

Pos.		Stück HP	UP	Bezeichnung	Abmessungen [mm] Breite/Länge	Tiefe	Höhe
			1	Sockelblende, umlaufend			160
			2	Hängeschrank, 1 Drehtür (14 HT), 3 Fachböden	600	370	910
			1	Hängeschrank, 1 Faltlifttür (14 HT), 2 Fachböden	600	370	910
			3	LED-Unterbauleuchte	600	80	30
2.	**2**	**1**		**Einbau-Kühlschrank 109 l mit Gefrierfach 15 l, integrierbar**	**550**	**550**	**880**
2.	**3**	**1**		**Mikrowelle 20 l, freistehend**	**450**	**350**	**300**
3.				**Personal** Brüstungshöhe: 0,875 m			
3.	**1**	**1**		**Schrankwand/Küchenzeile, bestehend aus:**	**4.130**	**600**	**2.440**
			1	Passblende für Hochschränke	65	19	2.440
			1	Leiterschrank oben: 1 Drehtür (8 HT), 1 Fachboden unten: 1 Drehtür (28 HT)	400	600	2.340
			2	Hochschrank oben: 1 Drehtür (8 HT), 1 Fachboden Mitte: 1 Drehtür (28 HT), 6 Fachböden	600	600	2.340
			1	Arbeitsplatte - Kunststoff	2.465	600	40
			1	hintere/seitliche Abschlussleiste	2.465		30
			1	Rückwandverkleidung Vollkern	2.465	5	480
			1	Seitenwandverkleidung Vollkern	600	5	480
			2	Unterschrank, 1 Schubkasten (2 HT), 1 Auszug (4 HT), 1 Auszug (6 HT)	600	580	780
			1	Spülen-Unterschrank, 1 Zarge (2 HT), 1 Drehtür (10 HT), 1 Bodenschutzplatte	1.200	580	780
			1	Passblende für Unterschränke	65	19	780
			1	Doppelspüle - Edelstahl, 1x Becken 350x435x175 mm, 1x Becken 160x300x120, 1x Ablauffläche	1.000	510	-
			1	Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf, Hochdruck, Edelstahl, Zweiloch, Ausladung Schwenkauslauf 300 mm			400
			1	Sockelblende	4.000	16	100
			4	Hängeschrank, 1 Drehtür (16 HT), 3 Fachböden	600	370	1.040
			4	LED-Unterbauleuchte	600	80	30
			1	Passblende für Hängeschränke	65	19	1.040
3.	**2**	**1**		**Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen**	**450**	**170**	**1.630**
4.				**Vorrat** Brüstungshöhe: 0,00 m			
	a			Stellplatz für Getränkekisten (5x 5 übereinander = 25)			
	b			Stellplatz für Plattformwagen (Anlieferung)			
4.	**1**	**1**		**Schrankwand, bestehend aus:**	**1.650**	**600**	**2.440**
			1	Hochschrank, 2 Drehtüren (36 HT), 5 Fachböden	800	600	2.340
			1	Passblende für Hochschränke	100	19	2.340
			1	Sockelblende	1.800	16	100
4.	**2**	**1**		**Gewerbe-Tiefkühlschrank: mind. 230 l Nutzinhalt** **Wärmeabgabe ca. 500-700 Watt**	**600**	**600**	**1.850**
4.	**3**	**1**		**Gewerbe-Kühlschrankt: mind. 300 l Nutzinhalt , Aufnahme EN 600x400** **Wärmeabgabe ca. 500-700 Watt**	**800**	**700**	**1.890**
4.	**4**	**1**		**Regalwand, bestehend aus:**	**3.000**	**400**	**2.000**
			1	Grundregal verzinkt mit 5 Böden, Fachlast 150 kg	1.250	400	2.000
			2	Anbauregal verzinkt mit 5 Böden, Fachlast 150 kg	850	400	2.000
4.	**5**	**1**		**Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen**	**450**	**170**	**1.630**

Legende

Einrichtung Küchen
Stadt Gronau / Familienzentrum Dinkelnest

Pos.	Stück HP	Stück UP	Bezeichnung	Abmessungen [mm] Breite/Länge	Tiefe	Höhe
5.			**Küche** Brüstungshöhe: 0,875 m			
5. 1	**1**		**Kombidämpfer, bestehend aus:**	**500**	**800**	**2.050**
		1	Kombidämpfer 10x 1/1 GN, Essen pro Tag: 80-150, Türanschlag **rechts,** Einhängegestelle (herausnehmbar), automatische Reinigungsfunktion, Kerntemperatur-Messfühler, Schlauchbrause	500	800	900
		1	Untergestell für Kombidämpfer 10x 1/1 GN	500	800	900
		1	Aufsatz-Kondensationshaube für Kombidämpfer 10x 1/1 GN	505	870	245
5. 2	**1**		**Wasserteilentsalzungs-Anlage**	**260**	**260**	**640**
5. 3	**1**		**Küchenzeile, bestehend aus:**	**2.920**	**600**	**2.050**
		1	Arbeitsplatte - Kunststoff	2.920	600	40
		1	hintere Abschlussleiste	2.920		30
		1	seitliche Abschlussleiste	600		30
		1	Unterschrank, 1 Schubkasten (2 HT), 1 Auszug (4 HT), 1 Auszug (6 HT)	600	580	780
		1	Unterschrank für Kochfeld, 1 Zarge (2 HT), 1 Auszug (4 HT), 1 Auszug (6 HT)	600	580	780
		1	Unterschrank, 1 Schubkasten (2 HT), 1 Auszug (4 HT), 1 Auszug (6 HT)	800	580	780
		1	Spülen-Unterschrank, 1 Zarge (2 HT), 2 Drehtüren (9 HT), 1 Bodenschutzplatte	900	580	780
		1	Doppelspüle - Edelstahl, 1x Becken 320x430x175 mm, 1x Becken 350x430x175, 1x Ablauffläche	1.160	510	-
		1	Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf, Niederdruck, verchromt, Ausladung Schwenkauslauf min. 210 mm	-	-	-
		1	Durchlauferhitzer 18kW	250	100	500
		1	Sockelblende	3.520	16	100
		1	Hängeschrank, 1 Drehtür (10 HT), 2 Fachböden	600	370	650
		1	Hängeschrank für Flachschirmhaube, 1 Drehtür	600	350	520
		1	Hängeschrank, 2 Drehtüren (10 HT), 2 Fachböden	800	370	650
		1	Hängeschrank, 2 Drehtüren (10 HT), 2 Fachböden	900	370	650
		1	LED-Unterbauleuchte	600	80	30
		1	LED-Unterbauleuchte	800	80	30
		1	LED-Unterbauleuchte	900	80	30
5. 4	**1**		**Induktions-Kochfeld**	**600**	**530**	**55**
5. 5	**1**		**Flachschirm-Dunstabzugshaube**			
5. 6	**1**		**Handwasch-Ausgussbecken-Kombination, bestehend aus:**	**500**	**700**	**900**
		1	Handwasch-Ausgussbecken-Kombination mit Klapprost	500	700	900
		1	Mischbatterie mit selektiver Steuerung, berührungslos elektronisch gesteuerte Einlochmischbatterie, Messing, verchromt, mit Hygienespülung und Heißwassersperre, Ausladung 150 mm			150
5. 7	**1**		**Zulauftisch, bestehend aus:**	**1.100**	**700**	**900**
		1	Zulauftisch mit Einschweißbecken 600x450x300, Untergestell mit Boden	1.100	700	900
		1	Geschirrwaschbrause mit Einhebelmischer und Schwenkauslauf, Hochdruck, Edelstahl, Zweiloch, Ausladung Schwenkauslauf 270 mm, Schlauchlänge 1.250 mm			510/1.250
5. 8	**1**		**Haubenspülmaschine, Korbmaß 500x500**	**720**	**740**	**1510**
5. 9	**1**		**Dunstabzugshaube mit Beleuchtung**	**1.400**	**1.200**	**450**
5. 10	**1**		**Ablauftisch mit Untergestell mit Boden**	**1.200**	**700**	**900**
5. 11	**1**		**Spülkorbbord**	**1.100**	**500**	**-**
5. 12	**1**		**Ablageboard Durchreiche, bestehend aus:**	**1.150**	**450**	**BRH 875**
		1	Ablage, Edelstahl	1.150	450	
		3	Befestigungswinkel			
5. 13	**1**		**Arbeitstisch, fahrbar, Grundboden**	**1.200**	**700**	**870**
5. 14	**1**		**Servierwagen in niedriger Höhe**	**700**	**500**	**800**

Legende

Einrichtung Küchen
Stadt Gronau / Familienzentrum Dinkelnest

Pos.		Stück HP	UP	Bezeichnung	Abmessungen [mm] Breite/Länge	Tiefe	Höhe
6.				**Kinderrestaurant** Brüstungshöhe: 0,00 m / 0,875 m			
6.	**1**	**1**		**Ausgabetheke, Edelstahl**	**1.150**	**300**	**800**
6.	**2**	**1**		**Trinkwasserspender, Standgerät, Kühlleistung 60 l/h**	**350**	**540**	**1.435**
6.	**3**	**1**		**Servierwagen in niedriger Höhe**	**700**	**500**	**800**
6.	**4**	**1**		**Abräumwagen in niedriger Höhe, bestehend aus:**	**1.330**	**600**	**800**
			1	Servierwagen mit 2 Borde	900	600	800
			1	Servierwagen Abräumbehälter 20 Liter	350	250	270
			1	Servierwagen Abräumbehälter 5 Liter	330	180	150
7.				**Flur** Brüstungshöhe: 0,00 m			
7.	**1**	**1**		**Bücher-Schrankwand, bestehend aus:**	**1.773**	**600**	**2.825**
			2	Hochschrank, 1 Drehtür (5 OH), 5 Fachböden	400	600	1.995
			1	Hochschrank mit Sitznische (5 OH) unten: Sitzbank mit Auszügen (1 OH), darauf Sitzpolster Mitte: Sitznische oben: 2 Drehtüren (1 OH)	900	600	1.995
			1	Zarge für Leiterschiene	1.773	600	75
			2	Aufsatzschrank, 1 Drehtür (2 OH), 1 Fachboden	400	600	825
			1	Aufsatzschrank, 2 Drehtüren (2 OH), 1 Fachboden	900	600	825
			2	Passblende für Hochschränke	40	19	1.995
			2	Passblende für Aufsatzschränke	40	19	825
			1	Sockelblende	1.700	16	100
8.				**Gruppenraum GF I** Brüstungshöhe: 0,00 m / 0,25 m			
8.	**1**	**1**		**Küchenzeile L-Form, bestehend aus:**	**1.850/3.560**	**650/600**	**2.370**
			1	Arbeitsplatte - Kunststoff	1.850	650	40
			3	Unterschrank, 1 Drehtür (8 HT), 2 Fachböden	600	580	520
			2	Sichtrückwand	600	25	520
			1	Eckblende für Unterschränke	50	50	520
			1	Arbeitsplatte - Kunststoff	1.620	600	40
			1	hintere Abschlussleiste	2.250		30
			1	Rückwandverkleidung Vollkern	2.250	5	740
			1	Unterschrank, 1 Schubkasten (2 HT), 1 Auszug (4 HT), 1 Auszug (5 HT)	600	580	715
			1	Unterschrank, 1 Schubkasten (2 HT), 1 Auszug (4 HT), 1 Auszug (5 HT)	400	580	715
			1	Spülen-Unterschrank, 1 Zarge (2 HT), 1 Drehtür (9 HT), 1 Bodenschutzplatte	600	580	715
			1	Doppelspüle - Edelstahl, 1x Becken 350x435x175 mm, 1x Becken 160x300x120, 1x Ablauffläche	1.000	510	-
			1	Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf, Niederdruck, verchromt, Ausladung Schwenkauslauf min. 210 mm	-	-	-
			1	5-Liter-Kleinspeicher	-	-	-
			1	Geräteschrank für **Kühlschrank** oben: 1 Drehtür (9 HT), 1 Fachboden mitte: 1 Drehtür mit Nische (H=910 mm) für Kühlschrank, 1 Passblende unten: 1 Drehtür (11 HT), 1 Fachboden	600	600	2.210
			1	Sockelblende, umlaufend			160
			1	Hängeschrank, 1 Drehtür (14 HT), 3 Fachböden	600	370	910
			1	Hängeschrank, 1 Drehtür (14 HT), 3 Fachböden	400	370	910
			1	Hängeschrank, 1 Faltlifttür (14 HT), 2 Fachböden	600	370	910
			1	LED-Unterbauleuchte	1.000	80	30
			1	LED-Unterbauleuchte	600	80	30
			1	Passblende für Hochschränke	200	19	2.370
			1	Podest mit Rückwand	1.850	530	150/920
8.	**2**	**1**		**Einbau-Kühlschrank 109 l mit Gefrierfach 15 l, integrierbar**	**550**	**550**	**880**
8.	**3**	**1**		**Mikrowelle 20 l, freistehend**	**450**	**350**	**300**

Legende

Einrichtung Küchen
Stadt Gronau / Familienzentrum Dinkelnest

Pos.		Stück HP	UP	Bezeichnung	Abmessungen [mm] Breite/Länge	Tiefe	Höhe
9.				**Gruppenraum GF I** Brüstungshöhe: 0,00 m / 0,25 m			
9.	**1**	**1**		**Küchenzeile L-Form, bestehend aus:**	**1.850/3.560**	**650/600**	**2.370**
			1	Arbeitsplatte - Kunststoff	1.850	650	40
			3	Unterschrank, 1 Drehtür (8 HT), 2 Fachböden	600	580	520
			2	Sichtrückwand	600	25	520
			1	Eckblende für Unterschränke	50	50	520
			1	Arbeitsplatte - Kunststoff	1.620	600	40
			1	hintere Abschlussleiste	2.250		30
			1	Rückwandverkleidung Vollkern	2.250	5	740
			1	Unterschrank, 1 Schubkasten (2 HT), 1 Auszug (4 HT), 1 Auszug (5 HT)	600	580	715
			1	Unterschrank, 1 Schubkasten (2 HT), 1 Auszug (4 HT), 1 Auszug (5 HT)	400	580	715
			1	Spülen-Unterschrank, 1 Zarge (2 HT), 1 Drehtür (9 HT), 1 Bodenschutzplatte	600	580	715
			1	Doppelspüle - Edelstahl, 1x Becken 350x435x175 mm, 1x Becken 160x300x120, 1x Ablauffläche	1.000	510	-
			1	Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf, Niederdruck, verchromt, Ausladung Schwenkauslauf min. 210 mm	-	-	-
			1	5-Liter-Kleinspeicher	-	-	-
			1	Geräteschrank für **Kühlschrank** oben: 1 Drehtür (9 HT), 1 Fachboden mitte: 1 Drehtür mit Nische (H=910 mm) für Kühlschrank, 1 Passblende unten: 1 Drehtür (11 HT), 1 Fachboden	600	600	2.210
			1	Sockelblende, umlaufend			160
			1	Hängeschrank, 1 Drehtür (14 HT), 3 Fachböden	600	370	910
			1	Hängeschrank, 1 Drehtür (14 HT), 3 Fachböden	400	370	910
			1	Hängeschrank, 1 Faltlifttür (14 HT), 2 Fachböden	600	370	910
			1	LED-Unterbauleuchte	1.000	80	30
			1	LED-Unterbauleuchte	600	80	30
			1	Passblende für Hochschränke	200	19	2.370
			1	Podest mit Rückwand	1.850	530	150/920
9.	**2**	**1**		**Einbau-Kühlschrank 109 l mit Gefrierfach 15 l, integrierbar**	**550**	**550**	**880**
9.	**3**	**1**		**Mikrowelle 20 l, freistehend**	**450**	**350**	**300**
10.				**Gruppenraum GF II** Brüstungshöhe: 0,00 m / 0,875 m			
10.	**1**	**1**		**Küchenzeile L-Form, bestehend aus:**	**1.850/3.760**	**650/600**	**2.370**
			1	Arbeitsplatte - Kunststoff	1.850	650	40
			3	Unterschrank, 1 Drehtür (8 HT), 2 Fachböden	600	580	520
			1	Sichtrückwand	600	25	520
			1	Eckblende für Unterschränke	50	50	520
			1	Arbeitsplatte - Kunststoff	1.815	600	40
			1	hintere Abschlussleiste	2.415		30
			1	Rückwandverkleidung Vollkern	2.450	5	740
			2	Unterschrank, 1 Schubkasten (2 HT), 1 Auszug (4 HT), 1 Auszug (5 HT)	600	580	715
			1	Spülen-Unterschrank, 1 Zarge (2 HT), 1 Drehtür (9 HT), 1 Bodenschutzplatte	600	580	715
			1	Doppelspüle - Edelstahl, 1x Becken 350x435x175 mm, 1x Becken 160x300x120, 1x Ablauffläche	1.000	510	-
			1	Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf, Niederdruck, verchromt, Ausladung Schwenkauslauf min. 210 mm	-	-	-
			1	5-Liter-Kleinspeicher	-	-	-
			1	Geräteschrank für **Kühlschrank** oben: 1 Drehtür (9 HT), 1 Fachboden mitte: 1 Drehtür mit Nische (H=910 mm) für Kühlschrank, 1 Passblende unten: 1 Drehtür (11 HT), 1 Fachboden	600	600	2.210
			1	Sockelblende, umlaufend			160
			2	Hängeschrank, 1 Drehtür (14 HT), 3 Fachböden	600	370	910
			1	Hängeschrank, 1 Faltlifttür (14 HT), 2 Fachböden	600	370	910
			3	LED-Unterbauleuchte	600	80	30
			1	Passblende für Hochschränke	2.000	19	2.370
			1	Podest mit Rückwand	1.850	530	150/920
10.	**2**	**1**		**Einbau-Kühlschrank 109 l mit Gefrierfach 15 l, integrierbar**	**550**	**550**	**880**
10.	**3**	**1**		**Mikrowelle 20 l, freistehend**	**450**	**350**	**300**

Legende

Einrichtung Küchen
Stadt Gronau / Familienzentrum Dinkelnest

Pos.	Stück HP	Stück UP	Bezeichnung	Abmessungen [mm] Breite/Länge	Tiefe	Höhe
11.			**Waschraum** Brüstungshöhe: 0,875 m			
a	1		Waschmaschine und Trockner für Küchentextil, bauseits vorhanden	600	600	
b	1		Waschmaschine und Trockner für Gebäudereinigung, bauseits vorhanden	600	600	
c	2		Stellplatz für Putzmittel-Wagen	1.200	550	
11. 1	**1**		**Regalwand in L-Form, Maße maximal** **bestehend aus:**	**1.400/1.200**	**400**	**2.000**
		1	Grundregal verzinkt mit 5 Böden, Fachlast 150 kg	1.300	400	2.000
		1	Anbauregal verzinkt mit 5 Böden, Fachlast 150 kg	750	400	2.000