RD-AW / Regeldetails Außenwände/Boden


RD-AW / Regeldetails Außenwände/Boden

RD-AW-1 RA-AW-2.1 zu RA-FB-3.3 Außenwand zu Bodenplatte
RD-AW-2 RA-AW-2.1 zu RA-FB-3.3-2 Außenwand zu Bodenplatte
RD-AW-3 RA-AW-2.1 zu RA-FB-3.2-1 Kellerwand zu Bodenplatte KG


RD-AW-4 RA-AW-2.1 zu RA-FB-3.1 Frostschürze zu Bodenplatte
RD-AW-5 RA-AW-2.1 zu RA-FB-3.1 Frostschürze Rampenbereich

RD-AW-6 RA-AW-2.1 Lichtschacht
RD-AW-7 RA-AW-2.1 Lichtschacht


RD-AW-1
RA-AW-2.1 zu RA-FB-3.3 -1
Kellerwand zu Bodenplatte EG



RD-AW-2
RA-AW-2.1 zu RA-FB-3.3 -2
Kellerwand zu Bodenplatte



RD-AW-3
RA-AW-2.1 zu RA-FB-3.2
Kellerwand zu Bodenplatte KG



		5kN/m²
45,0 cm	Stahlbetonbodenplatte	
	Trennlage 2x 0,5cm PE-Folie	
14,0cm	Perimeterdämmung XPS 038	
5,0cm	Sauberkeitsschicht	
	1 PE-Folie	
30cm	Sandbettung Feinplanum	
30cm	30 cm Schottertragschicht Kapillarbrechende Schicht	

Regelaufbauten Außenwände | GSSW | A | A | DT | XX | 325 | B | V

INDEX	DATUM	NAME	GEGENSTAND DER ÄNDERUNG
B	14.10.24	JK	Randstein dargestellt

PROJEKT	GSSW221 Grundschule Stadtwesten Gronau
BAUHERR/IN	Stadt Gronau Konrad-Adenauer-Str. 1 48599 Gronau
Architekt	puppendahlarchitekturgmbh Dechaneistraße 8 D-48145 Münster Fon +49-251/131229-0 Fax +49-251/131229-20 info@puppendahl.de www.puppendahl.de
Unterschrift	BAUHERR/IN ARCHITEKT/IN
ZEICHNUNG	Ausführungsplanung Regeldetails Außenwände
	1/10 Maßstab 14.10.2024 Datum JK gefertigt

GSSW	A	A	DT	XX	325	B	V
Projekt	Verfasser	Phase	DT	Ebene	Laufende Nr.	Index	Status