


RÜCKBAU Bodenbelag RT EG:
Untergrundvorbereitung
Rückbau bis OK Kappendecke gem. Statik
Neu: Aufbau mit Trockenestrich
Bodenbelag: Parkett
Höhe analog Geb. A /TH RT

RT TH-Bodenbelag -Podeste:
- Terrazzo: EG-Eingang, EG, 1.OG
- Estrich: 2.OG
wird aufgearbeitet, Höhen bleiben bestehen
gem. Abst. Denkmalschutz/Raumbuch
notwendiger Treppenraum

Konstruktion

Hohlraumboden	[HoBo]
Hohlraumboden + FBH	[HoBo+FBH]
schwimmender Estrich	[sw.Estr.]
schwimmender Estrich + FBH	[sw.Estr.FBH]
Bestandsboden	[Bestand]
Estrich auf Trennlage	[Estr.T.]
WU-Bodenplatte	[WU-StB]
extensive Begrünung	[ext.Begr.]

= Betonschwelle (Brandschutz, Aufzug, UK Rohrrahmentür)
= Brandschutzschott (A1 WD)
= Schott + Fuge Schallschutz
= Fuge Schallschutz

Oberbelag

Teppich	[TB]
Anstrich	[Anstr.]
ölfester Anstrich	[ölf.Anstr.]
staubbindender Anstrich	[stbb.Anstr.]
Vinyl	[VB]
Parkett	[PB]
Feinstein 60 x 120, Drittelverband	[FL]
Feinstein 30 x 60, Drittelverband	[FL]

R Rutschfestigkeitsklasse

Bodenbelag Aufzug A/D:
Oberbelag: Fliesen, Ausführung analog zum Flur

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER UND ALLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DES ARCHITEKTEN GÜLTIG. ALLE MASSE SIND VOR AUSFÜHRUNGSBEGINN ZU PRÜFEN UND UNSTIMMIGKEITEN DEM FACHPLANER ANZUZEIGEN.

ZEICHNUNGSÄNDERUNGEN

INDEX	DATUM	BEARBEITET	GEPRÜFT	ÄNDERUNG
04	30.7.2026	PG NAT		Änd. Entfall HoBo zu schw. Estrich, sh. Revisionswolken
03	13.08.2025	PG NAT		Planfreigabe Architekt
02	22.07.2025	PG NAT		Planfortschreibung WP 3, Änd. sh. Revisionswolken
01	17.06.2025	PG NAT		Planfortschreibung WP 3, Änd. sh. Revisionswolken
00	19.08.2024	PG NAT		WP 3 - Planausgabe

DER INHALT DES PLANES IST ALS GANZES ODER IN TEILEN GEISTIGES EIGENTUM DER NATTLER GMBH UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. WEITERGABE AN DRITTE, VERVIELFÄLTIGUNG, VERÄNDERUNG UND VERÖFFENTLICHUNG SIND NUR MIT AUSDRÜCKLICHER ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS ZULÄSSIG.

PLANUNGSSTUFE		PROJEKT	PHASE	FACHPLANER	BAUTEIL	PLANTYP	GESCHOSS	PLANNUMMER	INDEX	STATUS
W3	W1 = ROHBAU OHNE AUSSPARUNG W2 = ROHBAU MIT AUSSPARUNG W3 = AUSBAU	RAT	5	FAR	00	BU	EG	6001	04	FA

PROJEKT

Neubau historisches Rathaus Gronau

Bahnhofstr. 6-10, 48599 Gronau



ALLE HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF — OKFF EG ± 0.00 = 36.95m ü.NHN

BIM-FACHMODELLE / BASISPLÄNE

AUFTRAGGEBER / BAUHERR

Stadt Gronau (Westf.)

Neustraße 31
48599 Gronau

GENERALUNTERNEHMER

ARCHITEKT 6047

Nattler Architekten
Nattler GmbH
Girardetstr.3-5
45131 Essen
T +49 201 7998 1, F +49 201 7998 212
info@nattlerarchitekten.de

FACHPLANER

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN

ÜBERSICHTSPLAN

BODEN - Erdgeschoss

BAUTEIL **00**

PROJEKT NR. :	DATUM :	MASSTAB :	GEZEICHNET :	BLATTGRÖSSE:	INDEX DATUM :
6047	19.08.2024	1 : 200	PG NAT	59.4 / 42.0	30.07.2026

PLAN NR. **RAT_5_FAR_00_BU_EG_6001** | INDEX **04** | STATUS **FA**