



## Legende:

- = Bezugspunkt der Installationsmaße  
Pfeilrichtung gleich Blickrichtung
- = Abfluss ca. 100 mm über OKFF;  
baus. Absperrventil mit Gewinde
- = Gas ca. 150-200 mm über OKFF;  
baus. Absperrventil mit Gewinde
- = Elektroanschluss (ELT)
- ELT 2100 = Installationsmaß in mm für EUV,  
Elektroanschlusspunkte separat
- Inst 3400 = Installationsmaß in mm für  
Abwasser-/Wasser-/Gas-/  
und teilweise Elektro-Leitungen

Alle Elektroanschlüsse sind spritzwassergeschützt  
IPX4 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1) auszuführen  
und zusätzlich mit Klappdeckel (Spülnähe)!


Arbeits- und Sputzsteckdosen bauseits!

Maßangaben in Anschlussdetails in mm!


## Bezeichnung / Raum-Nr. / lfd. Nr.

- AGT X.Y = Ausgabetheke
- DSS X.Y = Durchschubspülmaschine
- GKS X.Y = Großküchenspüle
- GS X.Y = Gefrierschrank
- HAB X.Y = Handwasch-/Ausgussbecken
- HD X.Y = Herd
- HWB X.Y = Handwaschbecken
- IV X.Y = Insektenvernichter
- KD X.Y = Kombidämpfer
- KK X.Y = Konfiskatkühler
- KS X.Y = Kühlschrank
- TS X.Y = Tellerspender
- TSP X.Y = Trinkwasserspender
- ZT X.Y = Zulaufstisch


## Wandanschlusspunkt AGT




## Wandanschlusspunkt AGT




## Wandanschlusspunkt DSS




## Wandanschlusspunkt GS




## Wandanschlusspunkt GS




## Wandanschlusspunkt GKS




## Wandanschlusspunkt HAB




## Wandanschlusspunkt IV




## Wandanschlusspunkt IV




## Bodenanschlusspunkt HD



## Bodenanschlusspunkt HD




## Wandanschlusspunkt KD




## Wandanschlusspunkt KD




## Wandanschlusspunkt HWB



## Wandanschlusspunkt HWB




## Wandanschlusspunkt KS




## Wandanschlusspunkt KS




## Wandanschlusspunkt KK




## Wandanschlusspunkt KK




## Wandanschlusspunkt TS



## Wandanschlusspunkt TS



## Wandanschlusspunkt TSP



## Wandanschlusspunkt TSP



## Wandanschlusspunkt ZT



## Wandanschlusspunkt ZT



## Kommunalplan

## Planung + Sicherheit

Bauherr:	Stadt Gronau
Projekt:	GSSW (Grundschule Südwest)
Ort:	Gronau
Fachbereich:	Versorgungsküche
Geschoss:	EG
Plantyp:	Installationsplan
bearbeitet:	28.06.2024 KM 06.08.2024 KM 29.08.2024 MK 26.11.2024 KM

Essenzahl:	-
Schichtenzahl:	-
Freigabe am:	-
durch:	-
Plan vom:	-
Freigabe Veterinäramt am:	-
durch:	-
Plan vom:	-
Maßstab:	1:50 - A1

Symbollegende:	
	= Bodenablauf
	= Not-Telefon, bauseits
	= Handwaschbecken mit Hygieneeinrichtung, bauseits

**Hinweise/Besonderheiten:**

- Fett- und Stärkeabscheider, bauseits!
- Anschlüsse sind mit der unteren Wasserbehörde zu klären
- Wasserhärte = 26°dH
- Absicherung, bauseits!
- Es sind Fehlerstromschutzschalter RCD Typ B einzusetzen!

**Rutschgefahr:**

- Fußböden sind gem. DGUV Regel 108-003 auszuführen!

**Ansprechpartner Kommunalplan:**  
Frank Herickhoff  
Email: herickhoff@kommunalplan.eu  
Mobil: 0173 80 76 221  
www.kommunalplan.eu