


## Querschnitt
M=1:25




## Details Erdung
M=1:10




**BIEGEANWEISUNG NACH EUROCODE 2**

HAKEN | SCHLAUFEN | BÜGEL

**UNFALLSCHUTZ:**

GERADE NACH OBEN ENDENDE STÄBE (STECKEISEN) MÜSSEN ABGEDECKT ODER ZUSÄTZLICH HAKENFÖRMIG (OHNE VERRINGERUNG DER HAFTLÄNGE) ABGEBOGEN WERDEN.

**BEMERKUNGEN:**
1.) ALLE BIEGEMASSE SIND AUSSENMASSE.
2.) VERTEILEREISEN: WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, STÖSSE BEI EINHALTUNG DER ANGEGEBENEN ÜBERGRIFFE VERSETZEN.
3.) KRÜMMUNGEN, AUFBIEGUNGEN, WINKELHAKEN, SCHLAUFEN UND SCHLINGEN SIND NACH EUROCODE 2 AUSZUFÜHREN.
4.) NICHT HERAUSGEZEICHNETE EISEN SIND BIEGEFORM A.

Stahl: **B 500 S**


letzte Stabstahlposition: 9
letzte Mattenposition: -

| BAUTEIL | BETONGÜTE | BETONDECKUNG IN [CM] OBEN (Co) | UNTEN (Cu) |
|---|---|---|---|
| **Stahlbetonwanne** | **C35/45/XD2/XF2 - GK16** | **6** | **6** |

| Nr. | | Name | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |

Lage- / Höhensystem: Gauß-Krüger Netz Lagestatus 177 / NHN-System (Höhenstatus 170)

Lageskizze:




Auftraggeber:

BBVGmbH
Jahnplatz 5
33602 Bielefeld

BBVG
Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Auftragnehmer Planung:

Planverfasser:

Anl.-Nr.: 5.1.4

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| bearb. | 01.09.2025 | BoD |
| gez. | 01.09.2025 | MiA |
| gepr. | 01.09.2025 | PiD |

Nur gültig für Ausschreibung

# Verlängerung der Stadtbahnlinie 4
Wendeschleife bis Schloßhofstraße, **Baulos 1120**

Planinhalt:
Bewehrungsplan
Stahlbetonwanne

Planart:

Plannummer: 02

Maßstab.: 1:10; 1:25

| BBVG | 660.32 | 660.2 | UWB | moBiel | | Aufgestellt 660.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|