

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel			Planinhalt			Maßstab	Größe	Index	Datum
01, Lagepläne									
MNGES-	20240722-	NBN-ARC-A-BE-XX-ROH-XXX	-0	-LV	Nordgebäude BE Rohbau	1:750	0,4200 / 0,2970	0	22.07.24
MNGES-	20240722-	NBS-ARC-A-BE-XX-ROH-XXX	-0	-LV	Südgebäude BE Rohbau	1:750	0,4200 / 0,2970	0	22.07.24
02, Grundrisse									
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-GR-00-XXX-100	-9	-LV	Grundriss Erdgeschoss Nord	1:100	0,9000 / 1,5000	9	07.07.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-GR-01-XXX-100	-9	-LV	Grundriss 1. Obergeschoss Gebäude Nord	1:100	0,9000 / 1,5000	9	07.07.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-GR-02-XXX-100	-9	-LV	Grundriss 2. Obergeschoss Gebäude Nord	1:100	0,9000 / 1,5000	9	07.07.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-GR-DA-XXX-100	-10	-LV	Dachaufsicht Gebäude Nord	1:100	0,9000 / 1,5000	10	7.7.26
MNGES-	20260703-	NBS-ARC-A-GR-00-XXX-100	-11	-LV	Grundriss Erdgeschoss Gebäude Süd	1:100	1,1890 / 0,8410	11	03.07.26
MNGES-	20260703-	NBS-ARC-A-GR-01-XXX-100	-9	-LV	Grundriss 1. Obergeschoss Gebäude Süd	1:100	1,1890 / 0,8410	9	03.07.26
MNGES-	20260703-	NBS-ARC-A-GR-02-XXX-100	-9	-LV	Grundriss 2. Obergeschoss Gebäude Süd	1:100	1,1890 / 0,8410	9	03.07.26
MNGES-	20260703-	NBS-ARC-A-GR-DA-XXX-100	-10	-LV	Dachaufsicht Gebäude Süd	1:100	1,1890 / 0,8410	10	03.07.26
03, Schnitte									

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel					Planinhalt	Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-SN-11-XXX-XXX	-9	-LV	Gebäude Nord, Schnitt 1-1 Gesamt	1:50	1,9500 / 0,7000	9	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-SN-22-XXX-XXX	-9	-LV	Gebäude Nord, Schnitt 2-2 Gesamt	1:50	1,9500 / 0,7000	9	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-SN-33-XXX-XXX	-11	-LV	Gebäude Nord, Schnitt 3-3 Gesamt	1:50	1,9500 / 0,7000	11	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-SN-44-XXX-XXX	-10	-LV	Gebäude Nord, Schnitt 4-4 Gesamt	1:50	1,9500 / 0,7000	10	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-SN-55-XXX-XXX	-11	-LV	Gebäude Nord, Schnitt 5-5 Gesamt	1:50	1,9500 / 0,7000	11	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-SN-AA-XXX-XXX	-10	-LV	Gebäude Nord, Schnitt A-A Gesamt	1:50	2,4500 / 0,7000	10	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-SN-BB-XXX-XXX	-10	-LV	Gebäude Nord, Schnitt B-B Gesamt	1:50	2,4500 / 0,7000	10	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-SN-CC-XXX-XXX	-11	-LV	Gebäude Nord, Schnitt C-C Gesamt	1:50	2,4500 / 0,7000	11	1.7.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-SN-DD-XXX-XXX	-11	-LV	Gebäude Nord, Schnitt D-D Gesamt	1:50	2,4500 / 0,7000	11	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-SN-EE-XXX-XXX	-9	-LV	Gebäude Nord, Schnitt E-E Gesamt	1:50	2,4500 / 0,7000	9	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-SN-FF-XXX-XXX	-10	-LV	Gebäude Nord, Schnitt F-F Gesamt	1:50	2,4500 / 0,7000	10	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBS-ARC-A-SN-11-XXX-XXX	-9	-LV	Gebäude Süd, Schnitt 1-1 Gesamt	1:50	1,0000 / 0,7000	9	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBS-ARC-A-SN-22-XXX-XXX	-9	-LV	Gebäude Süd, Schnitt 2-2 Gesamt	1:50	1,9000 / 0,7000	9	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBS-ARC-A-SN-33-XXX-XXX	-10	-LV	Gebäude Süd, Schnitt 3-3 Gesamt	1:50	1,5000 / 0,7000	10	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBS-ARC-A-SN-AA-XXX-XXX	-9	-LV	Gebäude Süd, Schnitt A-A Gesamt	1:50	1,0500 / 0,7000	9	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBS-ARC-A-SN-BB-XXX-XXX	-9	-LV	Gebäude Süd, Schnitt B-B Gesamt	1:50	1,7000 / 0,7000	9	7.7.26

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel				Planinhalt		Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260707-	NBS-ARC-A-SN-CC-XXX-XXX	-9	-LV	Gebäude Süd, Schnitt C-C Gesamt	1:50	1,0500 / 0,7000	9	7.7.26
04, Ansichten									
MNGES-	20260626-	NBN-ARC-A-AN-XX-XXX-IN	-6	-LV	Gebäude Nord, Zusätzliche Ansichten Innenhöfe	1:50	1,7500 / 0,8410	6	26.06.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-AN-XX-XXX-N	-12	-LV	Gebäude Nord; Ansicht Nord Gesamt	1:50	1,9500 / 0,7000	12	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-AN-XX-XXX-O	-13	-LV	Gebäude Nord; Ansicht Ost Gesamt	1:50	2,4500 / 0,7000	13	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-AN-XX-XXX-S	-13	-LV	Gebäude Nord; Ansicht Süd Gesamt	1:50	1,9500 / 0,7000	13	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBN-ARC-A-AN-XX-XXX-W	-12	-LV	Gebäude Nord; Ansicht West Gesamt	1:50	2,4500 / 0,7000	12	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBS-ARC-A-AN-XX-XXX-N	-10	-LV	Gebäude Süd; Anischt Nord Gesamt	1:50	1,9000 / 0,7000	10	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBS-ARC-A-AN-XX-XXX-O	-10	-LV	Gebäude Süd; Ansicht Ost Gesamt	1:50	1,7000 / 0,7000	10	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBS-ARC-A-AN-XX-XXX-S	-12	-LV	Gebäude Süd; Ansicht Süd Gesamt	1:50	1,9000 / 0,7000	12	7.7.26
MNGES-	20260707-	NBS-ARC-A-AN-XX-XXX-W	-10	-LV	Gebäude Süd; Ansicht West Gesamt	1:50	1,7000 / 0,7000	10	7.7.26
06 Detailplanung, D 14 Konstruktiver Holzbau									
MNGES-	20260504-	NBA-ARC-A-D-XX-ROH-1410	-0	-LV	Holztafelbau N-1-1.1, N-1-1.1.1, N-1-1.1.2, N-1-1.1.3, S-1-1.3	1:33	0,4200 / 0,2970	0	04.05.26
MNGES-	20260504-	NBA-ARC-A-D-XX-ROH-1414	-0	-LV	Holztafelbau Nord EG Innenhöfe	1:33	0,4200 / 0,2970	0	04.05.26

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel					Planinhalt	Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260504-	NBN-ARC-A-D-XX-ROH-1411	-0	-LV	Holztafelbau 2.OG schräg	1:33	0,4200 / 0,2970	0	04.05.26
MNGES-	20260504-	NBS-ARC-A-D-XX-ROH-1412	-0	-LV	Holztafelbau Süd Ost/West-Seite 8-teilung,	1:33	0,4200 / 0,2970	0	04.05.26
MNGES-	20260504-	NBS-ARC-A-D-XX-ROH-1413	-0	-LV	Holztafelbau Süd 2.OG hoch,	1:33	0,4200 / 0,2970	0	04.05.26

06 Detailplanung, D 30 Übersichten Außentüren

MNGES-	20250725-	NBN-ARC-A-UE-XX-AUT-3010	-0	-LV	Übersichten Aussentüren N EG	1:333	0,4200 / 0,2970	0	25.07.25
MNGES-	20250725-	NBN-ARC-A-UE-XX-AUT-3011	-0	-LV	Übersichten Aussentüren N 1.OG	1:333	0,4200 / 0,2970	0	25.07.25
MNGES-	20250725-	NBN-ARC-A-UE-XX-AUT-3012	-0	-LV	Übersichten Aussentüren N 2.OG	1:333	0,4200 / 0,2970	0	25.07.25
MNGES-	20250725-	NBS-ARC-A-UE-XX-AUT-3013	-0	-LV	Übersichten Aussentüren S EG	1:333	0,4200 / 0,2970	0	25.07.25
MNGES-	20250725-	NBS-ARC-A-UE-XX-AUT-3014	-0	-LV	Übersichten Aussentüren S 1.OG	1:333	0,4200 / 0,2970	0	25.07.25

06 Detailplanung, D 30 Übersichten Fassade

MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-UE-XX-FAS-3000	-3	-LV	Übersichten Fassaden N EG/1	1:300	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-UE-XX-FAS-3001	-3	-LV	Übersichten Fassaden N EG/2	1:300	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-UE-XX-FAS-3002	-3	-LV	Übersichten Fassaden N 1.OG/1	1:300	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-UE-XX-FAS-3003	-3	-LV	Übersichten Fassaden N 1.OG/2	1:300	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel					Planinhalt	Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-UE-XX-FAS-3004	-3	-LV	Übersichten Fassaden N 2.OG/1	1:300	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-UE-XX-FAS-3005	-3	-LV	Übersichten Fassaden N 2.OG/2	1:300	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-UE-XX-FAS-3006	-3	-LV	Übersichten Fassaden N 3.+4.OG	1:300	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-UE-XX-FAS-3007	-3	-LV	Übersichten Fassaden S EG	1:333	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-UE-XX-FAS-3008	-3	-LV	Übersichten Fassaden S 1.OG	1:333	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-UE-XX-FAS-3009	-3	-LV	Übersichten Fassaden S 2.OG	1:333	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26

06 Detailplanung, D 34 Vorhangfassade Metall

MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3452	-3	-LV	Metallfassade vor HZ.-Wand (z.B. Brüstungsbereiche) seitlicher Anschluss OG	1:5	0,4200 / 0,2970	3	26.06.19
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3457	-3	-LV	Metallfassade Sockelbereich 1. OG aufgehendes Bauteil	1:5	0,4200 / 0,2970	3	26.06.19
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3458	-3	-LV	Metallfassade Vordach	1:5	0,4200 / 0,2970	3	26.06.19
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3459	-3	-LV	Metallfassade Vordach TRH 1.OG	1:5	0,4200 / 0,2970	3	26.06.19
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3460	-3	-LV	Metallfassade Vordach Anschluss Blech.-/ Lochblechfassade	1:5	0,4200 / 0,2970	3	26.06.19
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3461	-3	-LV	Fassadenschränke in der Metallfassade	1:5	0,4200 / 0,2970	3	26.06.19

06 Detailplanung, D 35 Vorhangfassade Sonstige

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel					Planinhalt	Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3500	-3	-LV	Regeldetail Sturz-+ Deckenanschluss 1.OG Betonfertigteile, Fassadenelement	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3501	-3	-LV	Deckenanschluss ü EG, Aufhängung StB.-Fertigteil	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3502	-3	-LV	Stb.-Fertigteil Brüstung EG	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3503	-3	-LV	Regeldetail Sturzanschluss 2.OG Betonfertigteile, Fassadenelement	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3504	-3	-LV	Betonfertigteile Deckenanschluss EG Innenhof	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3506	-3	-LV	Anschluß Stahlbautreppe durch St.-B-Fertigteile, Türschwelle	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3508	-3	-LV	Lüftungsanschluss, Holzbau Innenhof EG, (rechteckig + direkt befestigt)	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3509	-3	-LV	Lüftungsanschluss, Holzbau Brüstung, (quadratisch + direkt befestigt)	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3510	-3	-LV	Lüftungsanschluss durch StB.-Sturz und Metallfassade Innenhof EG (rechteckig + direkt befestigt)	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3511	-3	-LV	Lüftungsanschluss durch StB.-Sturz und Vorsatzschale (rechteckig + direkt befestigt)	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3512	-3	-LV	Lüftungsanschluss an Betonfertigteile EG Süd, (rund, direkt befestigt)	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3513	-3	-LV	Lüftungsanschluss an Metallfassade OG Süd, (eckig, übereinander)	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3515	-3	-LV	Lüftungsanschluss an Betonfertigteile EG Süd, (rechteckig mit UK)	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26

06 Detailplanung, D 37 Fensterelemente

MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3700	-3	-LV	N-1-1.1, N-1-1.1.1, N-1-1.1.2, N-1-1.1.3, S-1-1.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
--------	-----------	-------------------------	----	-----	---	------	-----------------	---	----------

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel					Planinhalt	Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3750	-3	-LV	1.OG Bandfenster seitlicher + mittiger Anschluss	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3751	-3	-LV	Innenecke OG (EG analog) Anschluss Fensterelement an PRF	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3752	-3	-LV	1.OG Metallfassade Brüstung	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3753	-3	-LV	1.OG seitlicher Anschluss F90-Verglasung	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3754	-3	-LV	1.OG seitlicher Anschluss F90-Verglasung an Stütze und an Außenecke mit Passpartout	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3755	-3	-LV	EG seitlicher Anschluss Massivbau + VHF	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3756	-3	-LV	Bandfenster in Stb.-Fertigteil-Fassade EG, Sturz und Brüstung	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3757	-3	-LV	HZ-Fensterelement Innenhof EG, Sturz und Brüstung	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3758	-3	-LV	EG seitlicher Anschluss F90-Verglasung	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3759	-3	-LV	EG Innenhof seitlicher Anschluss mit Passepartout	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3760	-3	-LV	Bibliothek Bandfenster mit Lochblech seitlicher Anschluss	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3761	-3	-LV	Bibliothek Bandfenster mit Lochblech mittig	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3762	-3	-LV	Bibliothek Bandfenster mit Lochblech Brüstungsbereich	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3763	-3	-LV	Bibliothek Bandfenster mit Lochblech Sturzbereich	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3764	-3	-LV	Bibliothek raumhohe Fenster mit Lochblech seitliche Anschlüsse	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3765	-3	-LV	Bibliothek raumhohe Fenster mit Lochblech Sockel- + Sturzbereich	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel			Planinhalt			Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3766	-3	-LV	Holzbauwand Anschlüsse bodenberührt EG	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3767	-3	-LV	Holzbauwand Innenecken bodenberührt EG	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3768	-3	-LV	Anschlüsse F90 Verglasung + T30 Tür	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3769	-3	-LV	Fassadenschwerter	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3770	-3	-LV	Fassadenelement Brüstungsbereich Standard	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3771	-3	-LV	Fassadenelement Brüstungsbereich F90-Festverglasung	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3772	-3	-LV	Fassadenelement Sturzbereich F90-Festverglasung	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3773	-3	-LV	Fassadenelement Sturzbereich Fertigteil 2.OG	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3774	-3	-LV	Bandfenster EG Innenhof F90, Sturz und Brüstung	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3775	-3	-LV	Bandfenster EG Innenhof, StB.-Sturz und Brüstung	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3776	-3	-LV	Südegebäude: raumhohe Fenster hinter Lochblech Sockel- und Sturzanschluss	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3777	-3	-LV	Südegebäude: Fenster hinter Lochblechfassaden, Abstand 34+7,5 seitliche Anschlüsse	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3778	-3	-LV	Südegebäude EG: Lochblechfassade vor StB-Brüstung	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3779	-3	-LV	Lüftungsauslass durch Paneel	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3701	-3	-LV	N-1-1.2, N-1-1.2.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3702	-3	-LV	N-2-1.3, N-2-1.5, S-2-1.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel			Planinhalt			Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3703	-3	-LV	N-1-2.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3704	-3	-LV	N-1-1.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3705	-3	-LV	N-2-1.4, N-2-1.4.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3706	-3	-LV	N-2-2.1, N-2-2.1.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3707	-3	-LV	N-2-1.1, N-2-1.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3708	-3	-LV	N-1-2.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3713	-3	-LV	N-0-1.1, N-0-1.1.7, N-0-1.1.8, N-0-1.1.9	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3714	-3	-LV	N-0-1.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3720	-3	-LV	N-0-1.10, N-0-1.6	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3722	-3	-LV	B-2-4.2, B-3-4.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3723	-3	-LV	B-2-4.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3725	-3	-LV	N-0-1.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3726	-3	-LV	B-1-4.1, B-2-4.1, B-3-4.1, B-4-4.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3727	-3	-LV	B-1-4.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3728	-3	-LV	N-0-2.1, N-0-2.1.1, N-0-2.6	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3729	-3	-LV	N-0-2.2, N-0-2.3, N-0-2.4	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel			Planinhalt			Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3730	-3	-LV	N-0-1.5	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3731	-3	-LV	N-0-1.9.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3732	-3	-LV	N-0-1.9	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3733	-3	-LV	N-2-4.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3734	-3	-LV	N-0-1.4	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3735	-3	-LV	N-0-1.8, N-0-1.7	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3736	-3	-LV	N-0-2.5	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3741	-3	-LV	B-1-4.5, B-2-4.5, B-3-4.5, B-4-4.5	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3746	-3	-LV	N-0-4.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3747	-3	-LV	N-1-4.1, N-1-4.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3748	-3	-LV	N-2-4.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3709	-3	-LV	S-2-1.6	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3710	-3	-LV	S-2-1.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3711	-3	-LV	S-2-1.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3712	-3	-LV	S-1-1.4, S-2-1.4	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3715	-3	-LV	S-0-1.1, S-0-1.1.1, S-0-1.1.2, S-0-1.1.6, S-0-1.1.7, S-0-1.1.8	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel			Planinhalt			Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3716	-3	-LV	S-0-1.1.3,S-0-1.1.4, S-0-1.1.5	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3717	-3	-LV	S-0-1.5	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3718	-3	-LV	S-0-1.2, S-0-1.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3719	-3	-LV	S-0.1.1.1, S-0-1.1.6, S-0-1.1.7, S-0-1.1.8,	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3721	-3	-LV	S-0-1.7	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3737	-3	-LV	S-1-1.6	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3738	-3	-LV	S-1-1.5, S-2-1.5	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3739	-3	-LV	S-1-4.4	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3740	-3	-LV	S-2-4.4	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3742	-3	-LV	S-0-4.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3743	-3	-LV	S-0-4.1.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3744	-3	-LV	S-0-4.1.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3745	-3	-LV	S-2-4.5	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26

06 Detailplanung, D 38 Fassadensysteme									
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3850	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade Innenecke	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel					Planinhalt	Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3851	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade Sturz	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3852	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade erdberührt EG zum Hof	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3853	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade seith. Anschlüsse Ortbeton + Fertigteil	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3854	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade Brüstung Aufkantung	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3855	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade bodengleicher Anschluss	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3856	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade bodengleicher Anschluss an aufgehendes Bauteil	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3857	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade Anschluss an mittige St.-B.-Stütze	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3858	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade mit Öffnungsflügel und Lochblech Bibliothek seitlicher Anschluss	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3859	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade Sturz 2.OG hohe Blende	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3860	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassad, raumhoch, hinter Lochblech Fensterflügel	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3861	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade, Anschlüsse HZ- Wände	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3862	-3	-LV	PRF seitlicher Anschluss mit Alublechverkleidung	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3863	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade seith. Anschlüsse Lochblech	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3864	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade seith. Anschlüsse, bodenberührt	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3865	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade geschlossene Brüstung, bodenberührt (S-1-4.1)	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3866	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade Sturz EG	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel			Planinhalt			Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3867	-3	-LV	Pfosten-Riegel-Fassade Sturz EG Clustermitten	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3800	-3	-LV	N-1-3.1, B-1-3.1, B-1-3.1.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3802	-3	-LV	N-1-3.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3803	-3	-LV	N-1-3.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3804	-3	-LV	N-2-3.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3806	-3	-LV	B-1-3.1,B-2-3.1,B-3-3.1, B-4-3.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3808	-3	-LV	N-0-3.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3809	-3	-LV	N-0-3.4	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3810	-3	-LV	N-0-3.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3815	-3	-LV	B-1-3.4	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3816	-3	-LV	B-2-4.4, B-3-4.4, B-4-4.4	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3817	-3	-LV	B-1-3.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3818	-3	-LV	B-1-3.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3826	-3	-LV	N-0-3.5	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3805	-3	-LV	S-2-3.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3807	-3	-LV	N-0-3.1, N-0-3.1.1, N-0-4.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel			Planinhalt			Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3811	-3	-LV	S-0-3.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3812	-3	-LV	S-0-3.5, S-0-3.6	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3813	-3	-LV	S-0-3.4	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3814	-3	-LV	S-2-3.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3820	-3	-LV	S-1-3.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3821	-3	-LV	S-1-3.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3822	-3	-LV	S-2-4.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3823	-3	-LV	S-1-4.1	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3824	-3	-LV	S-1-4.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3825	-3	-LV	S-2-4.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3829	-3	-LV	B-2-4.6	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3830	-3	-LV	B-1-4.4	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3831	-3	-LV	B-1-4.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26

06 Detailplanung, D 39 Außentüren und Tore

MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3950	-3	-LV	EG/1.OG 2.fl. Außentür Alu seitlicher Anschluss	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
--------	-----------	-------------------------	----	-----	---	-----	-----------------	---	----------

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel					Planinhalt	Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3951	-3	-LV	Türschwelle Holz-Alu-Außentür mit Fassadenrinne	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3952	-3	-LV	seitlicher Türanschluss in PRF bodenberührt EG	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3953	-3	-LV	Türschwelle bei Türelement bei PRF mit Fassadenrinne	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3954	-3	-LV	seitliche Türanschlüsse Tapettentür bündig mit Fassade	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3955	-3	-LV	Türschwellen/Sturz Metallfassade Tapettentür EG	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3956	-3	-LV	EG 2.fl. Außentür in PRF seitlicher Anschluss	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3957	-3	-LV	Türsturz Flurtür (Alu) Süd, Innenhoftüren (Holz-Alu) Nord	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3958	-3	-LV	Sturz- + Schwellenanschluss Holz-Alu-Außentür EI30	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3959	-3	-LV	seitliche Anschlüsse Holz-Alu-Außentür EI30	1:5	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3900	-3	-LV	N-1-4.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3903	-3	-LV	N-0-4.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3904	-3	-LV	N-0-4.4	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3901	-3	-LV	S-0-4.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3902	-3	-LV	S-1-4.5	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3905	-3	-LV	S-0-4.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3906	-3	-LV	S-0-3.3	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26

MNGES Planliste VE 3.4 Fassade+Fenster+PRF+Türen

Planschlüssel			Planinhalt			Maßstab	Größe	Index	Datum
MNGES-	20260619-	NBS-ARC-A-D-XX-FAS-3907	-3	-LV	S-0-3.2	1:33	0,4200 / 0,2970	3	19.06.26