



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

7577015

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch

Bauvorhaben

**energetische Sanierung
Sporthalle Hellweg Grundschule
Am Hellweg 15
59494 Soest**

Leistung (LV)

17

Innenputzarbeiten

Ausführungsbeginn

29. KW/26

Ausführungsende

31.KW/26

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 15

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (7577015)
energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grunds
Leistung (LV)
17 Innenputzarbeiten

Bauvorhaben		
energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundschule Am Hellweg 15 59494 Soest		
Bauherr	Telefon 02921-1033204	Ansprechpartner: ...
Kommunale Betriebe Soest KBS	Fax	Dipl.-Ing. Stefan König
Rathausstrasse 8		
59494 Soest	s.koenig@soest.de	
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon	
	Fax	
Bauleitung	Telefon	
	Fax	
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

17	LV	Innenputzarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeines	5
01	Titel	Baustelleneinrichtung	9
02	Titel	Wände	9
03	Titel	Gerüstbauarbeiten	13
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	14
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	15

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

17	LV	Innenputzarbeiten
Allgemeines		
<p>Allgemeines</p> <p>Die Stadt Soest plant die energetische Sanierung der Sporthalle an der Hellweg Grundschule. Hierbei werden die Außenhülle und sämtliche Einbauten erneuert. Begleitend werden die Außenanlagen angepasst.</p> <p>Die Wärmeversorgungs- und Elektroanlagen sollen komplett erneuert werden, die Wärmeversorgung über eine Sohlewärmepumpe erfolgen.</p> <p>Baustellenzufahrt die Baustellenzufahrt erfolgt über die Straße "Am Hellweg" Die Zufahrt zum Baugrundstück erfolgt über eine Baustrasse neben dem Gebäude. Hinter dem Gebäude befindet sich ein Lagerplatz für alle Gewerke. Die von den Baumassnahmen in Anspruch genommenen Verkehrsflächen sind kontinuierlich, spätestens zum Feierabend zu reinigen, starke Verschmutzungen sind sofort zu entfernen. Die Aufwendung hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren</p> <p>Aufenthalts und Lagerräume Aufenthalts und Lagerräume können vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vom Baustellenfahrzeugen befahrenen öffentlichen und privaten Verkehrsflächen stets in einwandfreiem sauberen und verkehrssicherem Zustand zu halten. Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Materielien, Gerüste, Paletten schnellstmöglich wieder abtransportiert werden. Des Heranführen von Strom und Wasser sowie die ordnungsgemäße Ableitung des Abwassers sind Sache des Auftragnehmers. Das Beseitigen aller Verunreinigungen, Abfälle Bauschutt und dergleichen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers herrühren ist Nebenleistung und täglich zu beseitigen. Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes von allen ausführungstechnischen Planunterlagen zu informieren. Die Planunterlagen können bei der Stadt Soest nach Terminabsprache eingesehen werden. Das Baugelände kann besichtigt werden. Nachfolgerung, Nachforderungen, welche auf mangelhafter Information beruhen werden, nicht anerkannt</p> <p>Stoffe Bauteile. Sämtliche verwendeten Stoffe und Bauteile müssen den derzeit gültigen Güterichtlinien entsprechen, beziehungsweise bauaufsichtlich zugelassen sein.</p>		

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

17	LV	Innenputzarbeiten
Allgemeines		
<p>Diesbezügliche Zulassungsbescheide sind dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaften, die den derzeit gültigen technischen Vertragsbedingungen nicht entsprechen werden, einschliesslich der im Herstellerstaat durch geführten Prüfungen und Überwachungen als gleichförmig behandelt, wenn mit Ihnen das geforderte Schutzniveau Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermassen dauerhaft erreicht wird.</p> <p>Auf Verlangen hat der Bieter beziehungsweise der Auftragnehmer, die Unterlagen die über die Prüfung und Überwachung der Produkte dem Auftraggeber in deutscher Sprache unverzüglich vorzulegen</p> <p>Aufmaße</p> <p>Die Aufmaße sind an Ort und Stelle gemeinsam vom Auftraggeber und Auftragnehmer zu nehmen.</p> <p>Rechnungen, welche nicht durch gemeinsame Aufmaße belegt sind, gelten als nicht prüffähig.</p> <p>Sie werden nicht anerkannt. Für jede Position des Leistungsverzeichnisses ist ein gesondertes Aufmass auf einem eigenen Nummerierten Blatt zu erstellen,.</p> <p>Jedes Blatt muss neben dieser Zahl die Nummer der Position tragen. Jedes Blatt ist vom beiden Teilen mit dem Datum der Aufmaße zu unterzeichnen. Die Unterschrift gilt als Sicherung gegen nachträgliche Änderungen.</p> <p>Es ist unzulässig Aufmaße zu übertragen, die Urschrift der Aufmaße erhält der Auftraggeber, die Durchschrift der Auftragnehmer</p> <p>Bauleitung</p> <p>Für Fragen und Anweisungen sind nur die Bauleitung des Auftraggebers oder deren autorisierte Vertreter zuständig. Wünsche und Anordnung von Dritten dürfen nicht ausgeführt werden. Tagelohnarbeiten dürfen nur gemäß vorherige Absprache ausgeführt werden.</p> <p>SIGEKO</p> <p>Die Arbeiten werden von einem externen Sicherheitskoordinatoren begleitet. Der AN hat den Anweisungen des SIGEKOs zu folgen.</p> <p>Ausführungsunterlagen</p> <p>1. Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lageplan - Grundrisse, Ansichten, Schnitte <p>2. Die vom Auftragnehmer zu beschaffenden Unterlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauzeitenplan 		

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

17	LV	Innenputzarbeiten
Allgemeines		
<ul style="list-style-type: none"> - Baustelleneinrichtungsplan - Ausführungsplanung und Bauablaufplanung - Prüfzeugnisse, Gütenachweise und Produktdatenblätter der verwendeten Produkte und angewendeten verfahren <p>3. Während der Leistungserbringung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bautagesberichte - Nachweis der Schadstofffreiheit der eingebauten Materialien - Entsorgungsnachweis der ausgebauten Materialien <p>Bestandstunterlagen/ Revisionsunterlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufmaßpläne - Qualitätsnachweis über sämtliche eingebauten Stoffe und Bauteile mit den Angaben zu folgenden Daten: - Stoffstoffbezeichnung - Hersteller - Herkunft - Herstellungsdatum - Physikalische und chemische Eigenschaften - Brandverhalten - Angaben zur Zulassung und zur Überwachung - Prüfzeugnis <p>Die vorstehenden Leistungen des Auftragnehmers werden nicht gesondert vergütet. Sie sind in der Auftragssumme enthalten Alle nachfolgend aufgeführten technischen Vertragsbedingungen sind besonders zu beachten, sie werden Vertragsbestandteil</p> <p>Außenhülle Wandflächen Der erdgeschossige Teil der Halle und der Nebengebäude soll eine über separate gegründete bzw. über Stahlkonsolen abgefangene kerngedämmte Klinkerschale erhalten. Der obergeschossige Teil der Sporthalle wird mit einer gedämmten Vorhangfassade versehen.</p> <p>Dachflächen Die bestehende Flachdachabdichtung des Nebengebäudes wird nebst Dämmung komplett ausgebaut und durch Aufbau eines gedämmten Gründachaufbaus ersetzt.</p> <p>Die Abdichtung des Hallendaches bleibt bestehen und wird mit einem neuen gedämmten Aufbaus erneuert.</p> <p>Fenster/ Türen Die Fenster und Türen der Außenfassade werden komplett erneuert. Einige der bestehenden Fensteröffnungen werden verschlossen, einige Türöffnungen werden vergrößert bzw. neu</p>		

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

17	LV	Innenputzarbeiten
Allgemeines		
<p>angelegt.</p> <p>Die Fenster- und Türelemente werden in bauseits eingebauten Fensterzargen eingebaut.</p> <p>Vorschriften</p> <p>Als Vertragsbestandteile für Auftragnehmer und Auftraggeber gelten:</p> <p>VOB /A allgemeine Bestimmung für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960</p> <p>VOB/B allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen DIN 1961</p> <p>VOB/C allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistung</p> <p>Für die Ausführung gelten die Bestimmungen dieses Leistungsverzeichnisses sowie alle einschlägigen Normen und Richtlinien.</p> <p>Die Werkstoffvorschriften Normen, Richtlinien und sonstige Vorschriften genannte Forderungen, Empfehlungen und Hinweise sind als Nebenleistungen einzukalkulieren, sofern diese im Leistungsverzeichnis nicht extra festgelegt sind</p> <p>Unstimmigkeiten</p> <p>Die im Leistungsverzeichnis und dem beiliegenden Plänen vom Auftraggeber und dem Bauleiter getroffenen Festlegungen stellen den Leistungsumfang und die Ausführungsart dar. Für die einwandfreie fachlich richtig und allen einzuhaltenden Vorschriften entsprechende Ausbildung und Ausführung der Arbeiten übernimmt der Auftragnehmer die volle Verantwortung Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen und Einrichtungen jeglicher Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen</p> <p>Verschmutzte Teile sind nach erfolgter Montage zu reinigen</p> <p>Ergänzung zur Angebotsforderung</p> <p>Die genauen Baetermine werden in der Auftragsverhandlung vereinbart und schriftlich fixiert</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten sind alle fachlichen Einzelheiten, Details und Montageabläufe mit dem Bauleiter zu besprechen und festzulegen</p> <p>Überwachung und Verwahrung der mitgebrachten Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung, Materialien, etc. sind Sache des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen auch während der Arbeitsruhe</p> <p>Der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf seinen Grundstücken befinden</p> <p>Der Auftragnehmer hat für den Transport des benötigten Materials auf der Baustelle selbst zu sorgen</p> <p>Vom Auftraggeber werden Lagerflächen im begrenzten Umfang zur Verfügung gestellt</p> <p>Größe und Lage sind mit dem Auftraggeber vor Ort abzustimmen. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen,</p>		

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

17	LV	Innenputzarbeiten			
Allgemeines					
dass angelieferte Materialien schnellstens vor Ort eingebaut werden. Verpackungsmaterial, Bauschutt und Restmüll hat e der Auftragnehmer auf eigene kosten zu entsorgen					
Arbeitsgerüst Die Längsseiten der Sporthalle ist innen bauseits mit einem Gerüst eingerüstet. Dies entspricht etwa 270 qm eingerüsteter Fläche. Die Stirnseiten der Sporthalle sollen (ca. 150 qm)mit einem Rollgerüst bearbeitet werden.					
01 Titel Baustelleneinrichtung					
01.1	Baustelleneinrichtung				
	Baustelleneinrichtung				
	Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhaltung der Baustelleneinrichtung, Stellung einer Unterkunfts- u. Aufenthaltsgelegenheit, für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.				
		1 St	EP	GP	
Summe Titel 01					
		Baustelleneinrichtung, Netto:		
02 Titel Wände					
02.1	Bauteile mit Folie schützen				
	Ableben von Fenstern, Türen und Öffnungen einschl. Rahmen mit Folien gegen Verschmutzungen, Stöße verkleben, einschl. Entfernen, Entsorgung und Deponiegebühr.				
		23 m²	EP	GP	
02.2	Grundierung Betonflächen				
	Grundierung, Aufbrennsperre				
	Grundierung stark saugender Untergründe mit einem geeigneten Grundiermittel.				
	Untergrund: Beton				
	Angebotenes Fabrikat:				
		92 m²	EP	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundscho (7577015)

17	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.3	Grundierung Mauerwerksflächen Grundierung, Aufbrennsperre Grundierung stark saugender Untergründe mit einem geeigneten Grundiermittel. Untergrund: Beton Angebotenes Fabrikat:	542 m²	EP	GP
02.4	Putzträger Putzträger anbringen Auf als Putzgrund ungeeigneten Wandbildner bzw. Mauerwerksrissen verzinktes Armanet, Wellnet o. glw. Putzträger verlegen und mit geeigneten Dübeln befestigen, auch an Kleinflächen. Dübelabstand: nach Herstellerangaben Untergrund: Fachwerk mit Kalksandstein, Ziegelstein udgl. Angebotenes Fabrikat:	6 m²	EP	GP
02.5	Putzarmierung Glasfaser Putzarmierung Glasfasergewebe Glasarmierungsgewebe zum Überspannen rissgefährdeter Putzgrundflächen, als Teil- und Flächenüberspannung und als Putzträger sowie Verwahrungen aller Art. Stoßüberlappung: 100 mm	20 m²	EP	GP
02.6	Kalkzementputz Kalkzement-Putz nach DIN 18550, DIN EN 998-1 1-lagig, an Wänden, Raumhöhe: von 0,00 m bis 6,00 m Putzgrund: Mauerwerk, Beton, Putzträger Mörtelgruppe: PII (DIN 18550) Oberfläche: Q3 Putzdicke: bis ca. 20 mm Ausführung: abgerieben und gefilzt Ort: Sporthalle und Gerätegaragen Angebotenes Fabrikat:	550 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grunds (7577015)

17	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.7	Unebenheiten ausgleichen Wandunebenheiten und Vorsprünge von 1 bis 2 cm in Gips-Kalk-Putz nach entsprechender Vorbehandlung, einlagig aufputzen, Ebenheit mit langem Richtscheid herstellen, Oberfläche anrauen. Weiterer Putzauftrag nach Herstellerrichtlinie. Kleinflächen Angebotenes Fabrikat:	25 m²	EP	GP
02.8	Kalkzementputz, Mehrstärken Kalkzementputz, Mehrstärken Zulage für erforderliche Putzmehrstärken pro 10 mm.	15 m²	EP	GP
02.9	Kalkzementputz, Fehlstellen Kalkzementputz, Fehlstellen Fehlstellen im Bestandsputz mit Gips-Kalk-Putz ausbessern, an Bestandsputz anarbeiten, Kleinflächen von 35 x 35 cm bis 45 x 45 cm.	10 m²	EP	GP
02.10	Installationsschlitze verputzen Installationsschlitze verputzen Installationsschlitze mit Mineralwolle ausstopfen, mit verzinktem Drahtgewebe überspannen, verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite von 150 - 450 mm	50 m	EP	GP
02.11	Eckwinkel, verzinkt Eckwinkel, verzinkt Eckwinkel aus verzinkten Drähten in verschiedenen Längen an Kanten. Angebotenes Fabrikat:	276 m	EP	GP
				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

17	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.12	Abschlussprofil verzinkt An- und Abschlußprofile zu angrenzenden Bauteilen Putzdicke: bis 20 mmEckwinkel, verzinkt Eckwinkel aus verzinkten Drähten in verschiedenen Längen an Kanten. aus verzinktem Stahl Angebotenes Fabrikat:	47 m	EP	GP
02.13	Anputzleisten Anputzleisten lot-u. fluchtgerecht in Innenräumen an Fenster-u. Türrahmen anbringen, nach Verputz Knickteil entfernen. Wandhöhe: bis 6,00 m Bauteil: Fenster Untergrund: Fenster, Metall Angebotenes Fabrikat:	28 m	EP	GP
02.14	Türzargen einputzen Türzargen einputzen Türzargen beidseitig beiputzen, Putz an Bestandsflächen angleichen und glatt spachteln. Schlitzbreite : von 2 cm bis 5 cm Schlitztiefe: von 2 cm bis 4 cm	15 m	EP	GP
02.15	Leibungen Fensterleibungen von Fenstern einputzen, einlagig, wie Wandputz, senkrechte und waagerechte Leibung. Leibungstiefe: ca. 55 cm Wandhöhe: bis 6,00 m Bauteil: Wände/ Fenster Untergrund: Mauerwerk Kalk-Zementputz, abgezogen und gefilzt Oberfläche: Q3	23 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

17	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.16	Leibungen an Wandabbrüchen herstellen Leibungen an vergrößerten Türzargen bearbeiten. Ausbruchstellen einschalen, Abbruchstellen grundieren und beputzen. Unebenheiten aus dem Lot: bis zu 100 mm Putzstärke: bis zu 30 mm Oberflächen: Q1			
				
		46 m	EP	GP
Summe Titel 02			Wände, Netto:
03	Titel Gerüstbauarbeiten			
03.1	Rollgerüst Lieferung, Aufbau und Demontage nach Abschluss der Arbeiten eines Rollgerüsts. Arbeitshöhe: bis 6,00 m			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

17	LV	Innenputzarbeiten
03	Titel	Gerüstbauarbeiten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Summe Titel 03 <div style="text-align: right;"> Gerüstbauarbeiten, Netto: </div>		
05 Titel Stundenlohnarbeiten		
05.1	Stundenlohn Helfer Stunden Helfer für unvorhersehbare Arbeiten zum Nachweis auf besonderer Aufforderung der Bauleitung	
	10 h	EP GP
05.2	Stundenlohn Facharbeiter Stunden Facharbeiter für unvorhersehbare Arbeiten zum Nachweis auf besonderer Aufforderung der Bauleitung	
	10 h	EP GP
Summe Titel 05 <div style="text-align: right;"> Stundenlohnarbeiten, Netto: </div>		

LV-Zusammenfassung

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

17	LV	Innenputzarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	9
02	Titel	Wände	9
03	Titel	Gerüstbauarbeiten	13
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	14
Summe LV 17 Innenputzarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				